增廣太平惠民和劑局方

附用藥總論 一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

增廣太平惠民和劑局方

附用藥總論

(一)

陳師文等編

本館叢書集成初編所選
學津討原續知不足齋叢
書皆收有此書學津稍前
故據以排印

四庫全書提要

太平惠民和劑局方十卷。指南總論三卷。舊本題宋庫部郎中提轄措置藥局陳師文等奉敕編。案王應麟玉海云。大觀中陳師文等校正和劑局方五卷。二百九十七道。二十一門。晁公武讀書志云。大觀中、詔通醫刊正藥局方書。閱歲書成。校正七百八字。增損七十餘方。又讀書後志曰。太醫局方十卷。元豐中、詔天下高手醫各以得效祕方進。下太醫局驗試。依方製藥。鬻之。仍摹本傳於世。是大觀之本、實因神宗時舊本重修。故公武有校正增損之語也。然此本止十四門、而方乃七百八十八。考玉海又載紹興十八年閏八月二十三日。改熟藥所、爲太平惠民局。二十一年十二月十七日。以監本藥方頒諸路。此本以太平惠民爲名。是紹興所頒之監本。非大觀之舊矣。其中又有寶慶淳祐續添諸方。更在紹興之後。兼附用藥總論指南三卷。皆從圖經本草鈔撮增入。亦不知何時所加。陳振孫書錄解題、稱和劑局方。其後時有增補。殆指此類歟。戴良九靈山房集有丹溪翁朱震亨傳曰。時方盛行陳師文裴宗元所定大觀二百九十七方。翁窮晝夜是習。既而悟曰。操古方以治今病。其勢不能以盡合。苟將起度量、立規矩、稱權衡、必也素難諸經乎。又稱震亨得羅知悌之學。以歸諸醫。泥陳裴之學者、聞其言大驚而笑且排。及治許謙末疾良驗。笑且排者始皆心服。是此書盛行於宋元之間。至震亨局方發揮出、而醫學始一變也。又岳珂桯史白和劑局方、乃當時精集諸家名方。凡幾經名醫之手。至提領以從官內臣參校。可謂精矣。然其間差謬者、

亦自不少。且以牛黃清心丸一方言之。凡用藥二十九味。寒熱諸雜。殊不可曉。嘗見一名醫云。此方祇前八味至蒲黃而止。自乾山藥以下、凡二十一味。乃補虛門中山芋丸。當時不知緣何誤寫在此方之後。因循不曾改正。余因其說而考之。信然。如此之類、必多有之云云。是併不能無所舛誤矣。然歷代相傳、專門禁方、多在是焉。在用者詳審而已。必因噎而廢食。則又一偏之見矣。

敘

昔神農嘗百草之味。以救萬民之疾。周官設疾醫之政。以掌萬民之病。著在簡編。爲萬世法。我宋勃興。神聖相授。咸以至仁厚德。涵養生類。且謂札瘥薦臻。四時代有。救恤之術。莫先方書。故自開寶以來。蚤敕近臣讐校本草。厥後纂次神醫普救。刊行太平聖惠。重定鍼艾俞穴。校正千金外臺。又作慶歷善救簡要濟衆等方。以惠天下。或範金揭石。或鏤板聯編。是雖神農之用心。成周之致治。無以過也。天錫神考。睿聖承統。其好生之德。不特見於方論而已。又設太醫局、熟藥所。於京師。其恤民瘼。可謂勤矣。主上天縱深仁。孝述前列。爰自崇寧增置柒局。揭以和劑惠民之名。俾夫修製給賣。各有攸司。又設收買藥材所。以革僞濫之弊。比詔會府咸置藥局。所以推廣祖考之德澤。可謂曲盡然自創局以來。所有之方。或取於鬻藥之家。或得於陳獻之士。未經參訂。不無舛訛。雖嘗鏤板頒行。未免傳疑承誤。故有藥味脫漏。銖兩過差。製作多不依經。祖襲間有僞妄。至於貼牓謬戾尤多。殆不可以一二舉也。頃因條具、上達朝廷。繼而被命遴選通醫俾刊正。於是請書監之祕文。採名賢之別錄。公私衆本。搜獵靡遺。事闕所從。無不研核。或端本以正末。或泝流以尋源。訂其訛謬。析其淆亂。遺佚者補之。重複者削之。未閱歲而書成。繕寫甫畢。謹獻於朝。將見合和者。得十全之效。飲餌者。無纖芥之疑。頒此成書。惠及區宇。遂使熙豐惠民之美意。崇觀述事之洪規。本末巨細。無不畢陳。納斯民於壽康。召和氣於穹壤。億萬斯年。傳之無極。豈不韙歟。

謹上.

將仕郎措置藥局檢閱方書陳承
奉議郎守太醫令兼措置藥局檢閱方書裴宗元
朝奉郎守尚書庫部郎中提轄措置藥局陳師文

增廣太平惠民和劑局方目錄

卷一　諸風　附腳氣

至寶丹　靈寶丹　潤體圓　烏犀圓
牛黃清心圓　摩挲圓　透冰丹　龍腦天麻煎
牛黃小烏犀圓　婁金圓　龍虎丹　麝香天麻圓
龍腦芎犀圓　銀液丹　和太師牛黃圓　碧霞丹
雄硃丹　八風丹　牛黃生犀圓　辰砂天麻圓
青州白圓子　辰砂圓　牛黃金虎丹　防風圓
川芎圓　薄荷煎圓　天南星圓　犀角圓
皂角圓　小續命湯　防風湯　排風湯
大通聖白花蛇散　消風散　羌活散　八風散
清神散　虎骨散　骨碎補圓
　紹興續添方　太陽丹　如聖餅子
烏荊圓　加減三五七散

沒藥降聖丹　乳香沒藥圓　七聖散　白龍圓
活血應痛圓　四生散　通關散　四斤圓
鐵彈圓
寶慶新增方
大聖一粒金丹　乳香應痛圓　省風湯　追風散
乳香圓　黑神圓　拒風丹　急風散
淳祐新添方
三生飲　大醒風湯　五痹湯　驚氣圓
乳香寅經圓　黑神圓　追風散　苦參圓
卷二　傷寒　附中暑
人參敗毒散　小柴胡湯　林檎散　柴胡石膏散
麻黃湯　小青龍湯　聖散子　五積散
升麻葛根湯　葛根解肌湯　金沸草散　大柴胡湯
朮附湯　防己黃耆湯　薑附湯　竹葉石膏湯
五苓散　四逆湯　大順散　白虎湯

香薷圓　香薷散　枇杷葉散
紹興續添方
僧伽應夢人參散　香蘇散　加減三五七散
太陽丹　和解散　正氣散
劑散　桂苓圓　消暑圓
寶慶新增方
辰砂五苓散　消風百解散
解暑三白散　縮脾飲　人參順氣散
淳祐新添方
人參養胃湯　參蘇飲　柴胡升麻湯
吳直閣增諸家名方
對金飲子　劫勞散　神朮散
桂枝湯　黃龍圓　人參輕骨散
滲濕湯　冰黃散　不換金正氣散
續添諸局經驗祕方
大已寒圓
十棗散　保眞湯
葱白散
川芎茶調散

神仙百解散　八解散　白朮散　三拗湯
荆芥散　來蘇散　十神湯　藿香正氣散
香薷湯　水浸丹
卷三　一切氣　附脾胃　積聚
蘇合香圓　安息香圓　丁沉圓　大沉香圓
理中圓　和胃圓　紫蘇子圓　養脾圓
五膈圓　嘉禾散　理中湯　調中沉香湯
匀氣散　烏沉湯　五膈寬中散　膈氣散
建中散　平胃散　三和散　七氣湯
益智散　藿香半夏散　草豆蔻散　積氣圓
丁香圓　小丁香圓　三稜煎圓　青木香圓
消食圓　小獨聖圓　溫白圓　九痛圓
生氣湯　俞山人降氣湯　神保圓
紹興續添方
如聖餅子　四柱散

撞氣阿魏圓　沉香降氣湯　小烏沉湯　丁沉煎圓
感應圓　小理中圓　大七香圓　小七香圓
連翹圓　酒癍圓　分氣紫蘇飲　四倍散
木香餅子　草果飲　溫中良薑圓　煨薑圓
參苓白朮散　紅圓子
寶慶新增方
蘇子降氣湯　安中散　分心氣飲　奪命抽刀散
金露圓　祕傳降氣湯　木香分氣圓　鐵刷湯
燒脾散　新法半夏湯　白朮六乙湯　鹽煎散
神仙沉麝圓　治中湯
淳祐新添方
枳實理中圓　進食散　白沉香散
吳直閣增諸家名方
丁香煮散　鷄舌香散　二薑圓　薑合圓
順氣木香散　快氣湯　蓬煎圓　守中金圓

集香圓　異香散　肉豆蔻圓　三稜散
如神圓　丁香脾積圓
續添諸局經驗祕方
分心氣飲　木香分氣圓　化氣湯　蘇子降氣湯
千金大養脾圓　蟠葱散　五皮散　四君子湯
鹽煎散　參苓壯脾圓　人參丁香散　人參煮散
棗肉平胃散　盧氏異方感應圓　木香流氣飲　二十四味流氣飲
十八味丁沉透膈湯　麝香蘇合香圓　木香檳榔圓　五香散
人參木香湯
卷四　痰飲　附欬嗽　化痰玉壺圓　辰砂化痰圓
倍朮圓　消飲圓　玉芝圓　桔梗湯
金珠化痰圓　玉液圓　大阿膠圓　百部圓
胡椒理中圓　備急五嗽圓　華蓋散　丁香半夏圓
款冬花散　鍾乳補肺湯
藿香散

紹興續添方
二陳湯　溫肺湯
寶慶新增方
麻黃散　人參養肺圓
淳祐新添方
新法半夏湯　丁香五套圓
破飲圓
吳直閣增諸家名方
溫中化痰圓　養中湯
續添諸局經驗祕方
人參潤肺圓　定喘瑞應丹
人參定喘湯　細辛五味子湯
半夏圓　杏參散
卷五　補損虛　附骨蒸
腽肭臍圓　兔絲子圓
人參訶子圓
縮砂圓
人參款花膏
人參清肺湯
茯苓半夏湯
杏子湯
金鈆石斛圓
溫中化痰圓
滌白圓
橘皮半夏湯
新法半夏湯
人參藿香湯
四七湯
何首烏圓

石南圓　八味圓　黃耆圓　茴香圓
五補圓　無比山藥圓　大山萸圓　定志圓
黃耆建中湯　人參黃耆散　成煉鍾乳粉　玉霜圓
預知子圓
紹興續添方
安腎圓　麝香鹿茸圓　妙香散
寶慶新增方
養氣丹　朴附圓　川練散　雙和湯
平補鎮心丹　十四味建中湯　思仙續斷圓　黃耆六乙湯
木瓜圓　茱萸內消圓　青娥圓
淳祐新添方
接氣丹　寧志膏　三仙丹　樂令建中湯
金鈴子圓
吳直閣增諸家名方
張走馬玉霜圓　降心丹　四神丹　十全大補湯

黃耆鱉甲散　秦艽鱉甲散　沉香鱉甲散　小兔絲子圓
續添諸局經驗祕方
沉香鹿茸圓　椒附圓　平補鎮心丹　青娥圓
威喜圓　遠志圓　小安腎圓　三建丹
伏火二氣丹　靈砂　上丹　鹿茸四斤圓
元兔丹　龍齒鎮心丹　羊肉圓　蓯蓉大補圓
十四友圓　鍾乳白澤圓　三建湯　十全飲
治痼冷　附消渴
二氣丹　崔氏烏頭圓　曹公卓鍾乳圓　金液丹
橘皮煎圓　附子理中圓　北亭圓
紹興續添方
沉香華澄茄散
寶慶新增方
清心蓮子飲　獨活寄生湯
淳祐新添方

人參養榮湯　鹿茸大補湯　養腎散　參香散
吳直閣增諸家名方　養正丹　黑錫丹
震靈丹　來復丹　巴戟圓　十補圓
玉華白丹
續添諸局經驗祕方
金鎖正元丹　祕傳玉鎖丹　涼膈散　洗心散
正元散　茯兔圓　妙香散　龍腦鷄蘇圓
卷六　積熱　甘露圓
紫雪　紅雪通中散
八正散　龍腦飲子
牛黃涼膈圓　抱龍圓
紹興續添方
甘露飲、　桂苓圓
寶慶新增方
五淋散　消毒麻仁圓

淳祐新添方
導赤散
吳直閣增諸家名方
三黃圓　消毒犀角飲
續添諸局經驗祕方
碧雪　勝冰丹　導赤圓
麥門冬散　眞珠散　靈液丹
瀉痢　附祕澁
鍾乳健脾圓　朝眞丹　駐車圓　五淋散
大溫脾圓　黃連阿膠圓　神效胡粉圓　訶黎勒圓
靈砂丹　不二圓　訶黎勒散　桃花圓
神功圓　麻仁圓　脾約麻仁圓　木香散
七宣圓　七棗湯　胃風湯　七聖圓
赤石脂散　半硫圓
紹興續添方

純陽眞人養臟湯　感應圓　大已寒湯
寶慶新增方
御米湯　地榆散　金粟湯　育腸圓
腸風黑散　斗門散　水煮木香圓
淳祐新添方
大斷下圓　狗頭骨圓
吳直閣增諸家名方
水煮木香圓　大香連圓　戊己圓
豆附圓　溫中圓　肉豆蔻散　痢聖散子
罌粟湯　固腸散　麵朮圓　神應黑玉丹
縛虎圓　遇仙立效散　三神圓　纏金丹
續添諸局經驗祕方
地榆散　祕傳斗門散　丁香豆蔻散　萬金飲
如神止瀉圓　神效參香散　黃耆湯
卷七　眼目

錦鳩圓　駐景圓　蜜蒙花散　羚羊角散
秦皮散　鎮肝圓　菊睛圓
紹興續添方
菩薩散　撥雲散
寶慶新增方
草龍膽散　蟬花散
淳祐新添方
春雪膏
吳直閣增諸家名方
洗氣飲　洗肝散　菊花散　明睛散
續添諸局經驗祕方
蟬花無比散　明睛地黃圓　洗眼紫金膏　草龍膽散
湯泡散　還睛圓　曾青散　祕傳羊肝圓
咽喉口齒
龍石散　如聖湯　鵬砂圓　麝臍散

紹興續添方
玉屑無憂散
寶慶新增方
如聖勝金鋌
淳祐新添方
鵬砂散
吳直閣增諸家名方
赴筵散　吹喉散
續添諸局經驗祕方
如聖勝金鋌　五香散　如神散
荊芥湯　細辛散　玉池散
卷八　雜病
耆婆萬病圓　神應圓　集效圓　乳香圓
解毒雄黃圓　尅效餅子　烏梅圓　神效散
立效散　必勝散　釣腸圓　石韋散

牡蠣散　法製熟艾
紹興續添方
常山飲　對金飲子　清心蓮子飲
寶慶新增方
槐角圓
淳祐新添方
腸風黑散　神應黑玉丹
吳直閣增諸家名方
備急圓　青解毒圓　寸金圓
續添諸局經驗祕方
茱萸內消圓　麝香大戟圓　三白散
治瘡腫傷折
雲母膏　小犀角圓　何首烏散　奪命丹
玉龍膏　茄蔗巴圓
紹興續添方　太嶽活血丹

化毒排膿內補十宣散
寶慶新增方
千金漏蘆湯　滑肌散
淳祐新添方
紅玉散　萬金膏
吳直閣增諸家名方
接骨散　急風散
拔毒散　琥珀膏
烏蛇膏　神仙太一膏
續添諸局經驗祕方
補損當歸散　排膿托裏散
卷九　治婦人諸疾
熟乾地黃圓　澤蘭圓
熟乾地黃散　安息活血丹
禹餘粮圓　逍遙散
沒藥降聖丹
神效托裏散
油調立效散
丹參膏
升麻和氣飲
人參荆芥散
吳茱萸湯
白薇圓
導滯散
神效當歸膏
五香連翹湯
牡丹煎圓
溫經湯
膠艾湯

保生圓　半夏茯苓湯　茯苓圓　催生丹
紹興續添方
黑神散　油煎散　安胎飲
淳祐新添方
琥珀黑龍丹
吳直閣增諸家名方
南嶽魏夫人濟陰丹
續添諸局經驗祕方
琥珀圓　白聖丹　人參養血圓　牡丹散
調中湯　旋覆湯　黑龍丹　當歸養血圓
阿膠枳殼圓　失笑散　增損四物湯　附產前將護法
產後將護法　胎神遊方　催生符
卷十　治小兒諸疾
返魂丹　定命丹　八珍丹　太一銀硃丹
鶴頂丹　至聖丹　五福化毒丹　靈砂歸命丹

大天南星圓　五疳保童圓　虎睛圓　化蟲圓
進食丸　金箔鎮心丸　比金圓　香連丸
開胃圓　沒石子圓　牛黃膏　金屑辰砂膏
潤肺散　惺惺散　清凉飲子　天竺飲子
硃砂圓　太一丹　大驚圓
紹興續添方　加減四君子湯
睡驚丹　使君子圓　消毒犀角飲
寶慶新增方
肥兒圓　挨積圓　急風丹
淳祐新添方
助胃膏　觀音散　小抱龍圓　鈎藤膏
吳直閣增諸家名方
蚵蛾圓　高良薑散　人參圓　白豆蔻散
厚朴散　柴胡散　葛根散　人參散
豆蔻香連圓　龍骨圓　烏梅散　白芨散

附子散　赤石脂散　朱礬散
錢氏白朮散　益黃散
續添諸局經驗祕方
全蝎觀音散　鎮心至寶丹　蛇頭圓　五疳消食圓
參煎散　祕傳神仙消痞圓　銀白散　磨積圓
龍膽圓
諸湯
豆蔻湯　木香湯　桂花湯　破氣湯
玉眞湯　棗湯　二宜湯　五味湯
仙朮湯　茴香湯
寶慶新增方
檀香湯　縮砂湯
吳直閣增諸家名方
揚脾湯　小理中湯
續添諸局經驗祕方

白梅湯　三倍湯　鐵刷湯　快湯
諸香　降眞香　清遠香
分積香　衙香
附藥性總論上中下三卷

增廣太平惠民和劑局方卷一

虞山　張海鵬　校梓

諸風　附腳氣

【至寶丹】療卒中急風不語。中惡氣絕。中諸物毒。暗風中熱疫毒。陰陽二毒。山嵐瘴氣毒。蠱毒。水毒。產後血暈。口鼻血出。惡血攻心。煩躁氣喘。吐逆。難產悶亂。死胎不下。已上並用童子小便一合。生薑自然汁三五滴。入於小便內溫過。化下三圓至五圓。神効。又療心肺積熱。伏熱嘔吐。邪氣攻心。大腸風祕。神魂恍惚。頭目昏眩。眠睡不安。唇口乾燥。傷寒狂語。並皆療之。

生烏犀屑　生玳瑁屑　琥珀研。　硃砂研細。水飛。

雄黃研。水飛。各一兩。　龍腦　麝香各一分。研。　牛黃半兩。研。

安息香一兩半爲末。以無灰酒攪澄飛過濾去砂石。約取淨數一兩。慢火熬成膏。

銀箔五十片。研。　金箔五十片。一半爲衣。

右將生犀玳瑁爲細末。入餘藥研勻。將安息香膏重湯煮凝成後。入諸藥中和搜成劑。盛不津器中。並旋圓如桐子大。用人參湯化下三圓至五圓。又療小兒諸癇。急驚。心熱卒中客忤。不得眠睡。煩躁。風涎搐搦。每二歲兒服二圓。人參湯化下。

【靈寶丹】有三名。一名歸命丹。一名返魂丹。入老硝者。名破棺丹。治中風。手足不仁。言語蹇澁。或痛連骨髓。或痹襲皮膚。瘙痒如蟲行。頑痹如鐵石。或多痰好睡。或健忘多嘔。血脈不行。肉色乾瘦。或久在牀枕。起便須人。語澁面浮。惟覺不健。或偶縈疾苦。卒暴而終。並皆治之。

光明砂一兩半。打如皂角子大。絹袋子盛。以雞蘇灰汁煮三伏時取出。細研如粉。

硫黃打如皂角子大。絹袋子盛。以無灰酒煮三伏時取出。細研如粉。　雄黃打如皂角子大。絹袋子盛。以米醋煮三伏時取出。細研如粉。　自然銅先擣碎。細研如粉。各一兩。

已上四味。用一有蓋磁瓶子。先以金箔三片。鋪於瓶子底上。便入硫黃。又以金箔兩片蓋之。次入雄黃。又以金箔兩片蓋之。次入硃砂。又以金箔兩片蓋之。次入自然銅。又以金箔三片蓋之。以瓶子蓋合。却不用固濟。於灰池內坐瓶子令穩。以火養三日三夜。第一日用熟炭火半斤。圍瓶子三寸。第二日用熟火十兩。去瓶子二寸半。第三日用火一斤。去瓶子二寸。以火盡爲度。候冷取藥出瓶子。以紙三重裹藥。於淨濕土中培至來旦取出。更研令細。

磁石燒以醋淬二十遍。搗羅。研如粉。　陽起石　長理石　紫石英已上研如粉。各三分。

已上四味。用一有蓋磁瓶子。先入磁石。次入陽起石。次入長理石。次紫石英。其所入金箔。一依前法。重重入之。以蓋子合其口。不固濟。用火養三日三夜。第一日用熟炭火一斤。去瓶子三寸。第二日用

火半秤。去瓶子二寸。第三日用火半秤。去瓶子一寸。一日至夜。任火自消。候冷取出藥。用紙裹入濕土中。培至來旦取出。更研令極細。

牛黃　龍腦　麝香　龍齒　膃肭臍酒刷。微炙。　虎脛骨塗酒炙令黃。各一兩。

已上六味。搗羅爲末。更細研如粉。

鍾乳十兩。以絹袋子盛。先以長流水煮。半日後。棄其水。別用五斗煎取一斗。煮後草藥留鍾乳水三合。磨生犀角三分。　遠志去心。　巴戟　苦參　烏蛇酒浸去皮骨炙。　仙靈脾　天麻去苗土。各一兩一分。

已上六味搗羅爲散。以前鍾乳水一斗煎至七升。用生絹濾去渣澄清。

肉桂去麁皮。　肉荳蔻去殼。　鹿茸去毛塗酥炙微黃。　木香各一兩半。　延胡索　木胡桐律各三分。

已上六味。搗麁羅爲末。以前鍾乳汁七升煎至四升。用生絹濾去滓澄清。

半夏湯洗七遍。去骨。　常歸去苗。各一兩。

已上二味。搗麁羅爲散。以前鍾乳汁四升煎至三升。用生絹濾去滓澄清。

皂莢子仁一兩半。搗羅研如粉。　生地黃汁　童子小便

無灰好酒各一升。

右件地黃汁等。合前藥汁。都計六升。納銀鍋中。於靜室內。以文武慢火養至一升。下金石藥末在內。以柳木筯攪。勿令住手。看稀稠得所去火。然後入牛黃等六物。攪令極勻。卽下皂莢仁末及磨了犀角水。以絹濾過。入在藥內。然後鉢內以乳鉢。令力士研三五千下。研訖。分爲三分。內一分入芒硝一兩。更研勻。名破棺丹。圓如梧豆大。〇凡治風病及撲傷肢節。不問輕重年月淺深。先以茶清調下紅雪通中散一二錢。須臾以熱茶投令宣瀉一兩行。便依法煎生薑黑豆湯下三粒。當以他人熱手更磨所患處。須臾熱徹。當覺肉內有物如火至病所。一二百日及一年內風疾下牀不得者。十服後便可行步。如患至重者。每利一度後。隔日服五粒。又住三五日卽更利。不過三十粒。平復如故。若打撲損多年。每過天陰疼痛動不得者。可五七服。如患風疾。及撲傷肢節。十年五歲運動不能者。但依法服之。十粒便效。重者不過三十粒。有人患卒中惡暴亡者。但心頭未冷。取藥五粒。以醋調摩臍中一千餘遍。當從臍四邊漸暖。待眼開後。以熱醋研下十圓入口卽活。如有中一切風牙關緊急及尸厥暴亡者。以熱醋研三兩圓。灌在口中。下得咽喉卽活。如要常服。空心溫酒下二圓。服十粒許。壽限之內。永無疾。此藥神驗。功非人智能測。

【潤體圓】治諸風手足不隨。神志昏憒。語言蹇澀。口眼喎斜。筋脈攣急。骨節煩疼。頭旋眩暈。恍惚不寧。健忘怔忪。痰涎壅滯。及皮膚頑厚。麻痹不仁。

膩粉別研。　白豆蔻仁　南番琥珀別研如粉各半兩。

眞珠末三分。別研如粉。白茯苓去黑皮。　人參去蘆。　晚蠶蛾微炒。

防風去蘆。　白附子炮。　肉桂去麤皮。不見火。　羌活去蘆。

芎藭各一兩半。　白龍腦　牛黃　生犀角末

雄黃水飛。　乳香　辰砂水飛。　羚犀角末

麝香已上八味。各別研如粉。　沉香　木香

丁香三香並不見火。　藿香葉　檳榔　蔌蔌子微炒。

麻黃去根節。　白殭蠶微炒。去絲嘴。　肉豆蔻仁　黑附子炮去皮臍。

蔓荊子去白皮。以上各一兩。　半夏水煮三十沸。薄切焙乾。入生薑汁炒。

川烏頭炮裂去皮臍尖。搗碎炒黃。　乾蝎微炒。各二兩。　白花蛇酒浸炙。去皮骨取肉。

天麻去苗。各三兩。　獨活去蘆。三分。　金箔六十片爲衣。

右爲細末入研藥勻。煉蜜和圓。如鷄豆大。每服一圓。細嚼溫酒下。荊芥茶下。亦得加至二圓。如破傷中風。脊強。手搐。口噤。發癎。卽以熱豆淋酒化破三圓。斡口開灌下。少時再服。汗出乃愈。若小兒驚風諸癎。每服半圓。薄荷湯化下。不拘時候。

【烏犀圓】治丈夫婦人卒中諸風。牙關緊急。腦上多涎。或語言蹇澁。口眼喎斜。用薄荷汁與酒各少許。化

三圓服之良久再服立有大效又治癱緩暗風癲病手足潮搐心神不安遍身頑麻腸風痔瘡腎藏風毒上攻下痓婦人血風頭旋吐逆皮膚腫癢遍身疼痛

硫黃爲末用磁盞盛慢火養成汁入水銀急炒如青泥成砂細研

附子水浸炮去皮臍　川芎　石斛去根

龍腦別研　硃砂細研水飛　雄黃細研水飛

牛黃別研各半兩　膩粉別研一分　當歸去蘆酒浸焙炒

天南星湯浸薑自然汁煮軟切片焙乾炒黃　天麻酒浸切焙　烏犀鎊各二兩

川烏頭燒令通赤留烟少許入坑內以盞子覆用新土圍之食頃取出　阿膠杵碎炒如珠

白花蛇酒浸一宿炙令熟去皮骨用肉　烏蛇酒浸一宿炙令熟去皮骨用肉　陳皮湯浸去白微炒

白殭蠶去絲嘴微炒　半夏湯洗七次薑汁浸三宿炒黃　羚羊角鎊

乾蝎微炙　羌活去蘆頭　獨活去蘆頭　藿香葉去土

蕘藦微炙　肉桂去麤皮不見火　麻黃去根節　白附子微炮

細辛去苗　防風去蘆頭及叉股　槐膠　縮砂仁

沉香不見火　檳榔已上各一兩　麝香別研各一兩　晚蠶蛾微炒

木香不見火　白朮米泔浸一宿切焙微炒　桑螵蛸微炒

厚朴去麤皮。薑汁塗。炙令熟。　人參去蘆頭。　天竺黃細研。
乾薑炮裂。　茯苓去皮。　藁本洗去土。　薑荊子去白皮。
枳殼去穰。切。麩炒。　敗龜酒醋塗。炙令黃。　虎骨酒醋塗。炙令黃。　何首烏米泔浸一宿。煮過
切焙。　丁香不見火。　白芷已上各三分。　狐肝三具。臘月採取。同烏
鴉一隻。入新瓦罐內。以瓦盆子蓋頭。用泥固濟。用炭火一秤。燒令通赤。待烟盡取出。候冷。研極細用。
烏鴉一隻。臘月採。取去嘴。翅。足。
右件五十八味。並須如法修事齊。研令細。煉白蜜合和入酥。再搗三五千下。圓如梧桐子大。常服一
圓。不計時。薄荷湯或茶嚼下。

【牛黃清心圓】治諸風瘓癡不隨。語言蹇澀。心忪健忘。恍惚去來。頭目眩冒。胷中煩鬱。痰滯壅塞。精神昏
憒。又治心氣不足。神志不定。驚悸恐怖。悲憂慘感。虛煩少睡。喜怒無時。或發狂癲。神情昏亂。
牛黃一兩二錢。研。　麝香研。　羚羊角末　龍腦研。各一兩。
當歸去蘆頭。　防風去苗。又枝。　黃芩　白朮
麥門冬去心。　白芍藥各一兩半。　柴胡去苗。　白茯苓去皮。
桔梗　杏仁去皮尖并雙仁者。麩炒黃。別研。　芎藭各一兩二錢半。
肉桂去麤皮。　阿膠碎炒。　大豆卷碎炒。各一兩七錢半。

蒲黃炒。　神麴研炒　人參去蘆各二兩半。　雄黃八錢飛研。
甘草剉炒五兩。　白斂　乾薑各七錢半。　犀角末二兩。
金箔一千二百片內四百片爲衣。
乾山藥七兩。
右除藁杏仁金箔二角及牛黃麝香雄黃龍腦四味外爲細末入餘藥勻煉蜜與藁膏爲圓每兩作一十圓用金箔爲衣每服一圓溫水化下食後服小兒驚癇卽酌度多少以竹葉湯溫溫化下。

【摩挲圓】治中風癱瘓半身不遂口眼喎斜言語蹇澁精神昏塞步履艱難或肌肉偏枯手足顫曳或筋脈拘攣不得屈伸及氣痹幷諸風身體疼痛。

薰陸香滴乳香別研。　辰砂細研水飛。　生龍腦別研。　烏犀鎊屑別爲末。
雄黃光明者研飛。　自然銅煉赤醋淬。　天台烏藥　麝香別研各四兩。
天麻去苗洗一斤。　川烏炮裂去皮臍尖。　丁香　地檢去苗。
黑參揀精者洗焙乾。　木香各八兩。　眞珠末二兩研。
右爲細末研勻煉蜜圓如楮實大每服一圓溫酒化下不拘時候服訖避風處衣被蓋覆令汗出患重者服一月全安輕者半月差初患五七服可安。

【透冰丹】治一切風毒上攻頭面腫癢痰涎壅塞心胷不利口苦乾澁風毒下疰腰脚沉重腫痛生瘡大

便多祕小便赤澁及治中風癱緩一切風疾

益智子去皮　川大黃去粗皮　茯神去木　仙靈脾葉

蔓荆子去白皮　蒺藜仙去蘆洗焙　天麻去苗　白芷

山梔子去皮　白茯苓各半兩　香墨燒醋淬訖細研　麝香研各一錢一分

川烏二兩用河水浸半月三日一換水切作皮焙訖用鹽一兩炒黃去鹽

右爲細末入研藥勻以煉蜜溲和如麥飯相似以眞酥塗杵臼搗萬杵如乾旋入蜜令得所和搜成劑每服旋圓如梧桐子大用薄荷自然汁同溫酒化下兩圓如卒中風涎潮昏塞煎皂莢白礬湯放溫化四圓灌之癱緩風每日服三五圓漸覺有效常服一圓疎痰利膈用溫酒下食後服之小兒驚風入膩粉少許薄荷汁化下半圓立效治瘰癧用葱湯下一圓忌動風毒物

【龍腦天麻煎】治一切風及癱緩風半身不遂口眼喎斜語澁涎盛精神昏憒或筋脈拘攣遍身麻痺百節疼痛手足顫掉及腎藏毒風上攻頭面虛腫耳鳴重聽鼻塞口乾痰涎不利下疰腰脚脚膝緩弱腫痛生瘡又治婦人血風攻疰身體疼痛面浮肌瘦口苦舌乾頭旋目眩昏困多睡或皮膚瘙癢癮疹生瘡暗風夾腦風偏正頭疼並皆治之

甜瓜子湯洗淨　地榆去苗刮創令淨　川烏炮去皮臍　浮萍草揀洗淨

黑參洗淨各五十兩　天麻去苗百兩

已上爲末用雪水白沙蜜各一十五斤零一十兩同化開用絹袋濾過銀石器內慢火熬成稠膏。

麝香研四兩。　生龍腦研八兩。

右爲細末除龍麝外用天麻烏頭膏和搜令勻放冷入龍麝再搜令勻入臼內搗千百杵搓爲錠子每服一皂莢子大與薄荷同嚼茶酒任下不計時候治癱緩風併服見效如破傷風豆淋酒下要發汗用煨葱熱酒併服三服效常服亦得。

【牛黃小烏犀圓】治諸風筋脈拘急手足麻痺語言蹇澀口面喎斜心怔恍惚痰涎壅滯頭目昏眩肢節煩疼及中風癱緩暗風癲病腎風上攻面腫耳鳴下注腰脚沉重疼痛婦人血風頭旋吐逆皮膚腫癢遍身疼痛。

天麻去苗二十兩　地榆去苗洗焙　川烏炮去皮臍　元參洗焙各十兩

已上四味爲細末以水少許化蜜同於石鍋內慢火熬攪成稠膏放冷次入後藥。

牛黃研　麝香研　龍腦研各一兩　龍腦、薄荷葉

浮萍草洗焙　甜瓜子各十兩　硃砂研飛　生犀鎊各五兩

右爲細末與前膏子一處溲和圓如鷄頭大每服一圓細嚼荊芥茶下溫酒亦得不計時候。

【婁金圓】治諸風神志不定恍惚去來舌强語澀心怔煩悶口眼喎斜手足戰曳及風虛眩冒頭目昏痛或旋暈僵仆涎潮搐搦卒中急風不省人事小兒驚風諸癇並皆治之。

白殭蠶去絲嘴淨。黃耆去蘆。葉本洗。麻黃去根節。
羚羊角鎊。羌活去苗。甘草爁。芎藥
白茯苓去皮。犀角鎊各二兩。白芷洗。川芎各一兩半。
天竺黃 牛黃別研。龍腦研。麝香
白附子炮各一兩。人參去蘆。細辛洗。防風去蘆。
天南星爲末以牛膽汁和餅陰乾。各一兩半。甘菊去土四兩。天麻去苗。
白花蛇酒浸去皮骨炙各三兩。金箔一百斤爲衣 生地黃汁五升入蜜一兩。
酒二升酥一兩半慢火熬成膏放冷

右爲細末以地黃汁膏子溲和每兩作五十圓以金箔爲衣每服一圓細嚼溫酒下若中風涎潮不語昏塞甚者加至三圓用薄荷自然汁同溫酒共半盞化藥灌之常服一圓濃煎人參湯嚼下薄荷湯亦得小兒每服皂莢子大薄荷湯化下

「龍虎丹」治丈夫婦人新得久患急風緩風半身不遂手脚筋衰及風毒攻疰遍身瘡疥頭風多饒白屑毒風面上生瘡刺風狀如針刺糠風急倒作聲頑風不認痛癢癮風頸生斑駁暗風頭旋眼黑痙風面生疣黯肝風鼻悶眼瞤偏風口眼喎斜節風肢節斷續脾風心多嘔逆酒風行步不前肺風鼻塞項疼膽風令人不睡氣風肉似蟲行腎風耳內蟬鳴陰間濕痒

何首烏去粗皮。　天麻去苗。　羌活去苗洗。　川芎洗。
天竺黃生研。　獨活去苗。　半夏湯洗七次薑製。　附子炮去皮臍。
藿香葉生。　柴胡去苗。　牛膝去苗酒浸微炒。　桔梗生。
黑牽牛爐。　硫黃結砂。　細辛去苗洗各二兩。　龍腦研半。
白殭蠶去絲嘴炒。　菊花去土。　甘松洗去土焙。　白芷生。
五靈脂生。　茴香去土。　川烏炮去皮臍。　肉桂去粗皮。
縮砂仁生各五兩。　防風去苗。　乾薑白者炮。　地龍去土爐。
白蒺藜爐。　硃砂研各三兩。　木香生。　牙硝研。
眞雄黃研飛。　麝香別研。　水銀煉硫黃用慢火結成沙子各一兩
寒水石燒通赤研飛一斤。　烏蛇酒浸炙去皮骨八兩。

右爲末煉蜜爲劑每服一圓鷄豆大薄荷酒嚼下日進一服重卽兩服產後驚風亂道見物硃砂酒磨下產後身多虛腫血風頻增昏沉身如針刺髮隨梳落面黃嘔逆並當歸酒嚼下日進兩服治傷寒炒葱豉酒嚼下一二服蓋覆出汗立愈小兒驚風薄荷酒化下少許大人急風口噤失音等薄荷酒化灌下常服茶酒下不拘時候。

【麝香天麻圓】治風痹手足不隨或少力顫掉血脈凝澁肌肉頑痹遍身疼痛轉側不利筋脈拘攣不得

屈伸。

麻黃去根節二兩。　浮萍草紫背乾者去土四兩。　防風去蘆叉。

天麻各一兩並爲末。　安息香別研。　麝香研。　乳香研各一兩。

血竭別研細三兩。　槐膠別研一兩半。　硃砂研飛。　沒藥別研細各二兩。

右件藥除研藥外將碾出藥同研拌勻煉濾白沙蜜與安息香同熬過搜成劑入臼搗杵熟爲圓如彈子大每服一圓溫酒或荊芥湯化下空心服患處微汗爲效如不欲化服卽圓如梧桐子大每服三十圓依前湯使下。

【龍腦芎犀圓】消風化痰除心肺邪熱去頭面諸風治偏正頭痛心忪煩鬱面熱目瞤鼻塞腦昏痰熱欬嗽咽膈不利。

生龍腦別研。　山梔子去皮。　生犀屑各一兩。　石膏研。

川芎各四兩。　阿膠碎炒一兩半。　硃砂四兩一兩爲衣。　麥門冬去心三兩。

白茯苓去皮。　人參去蘆。　細辛去苗。　甘草炙各二兩。

右除別研後入外並爲細末煉蜜爲圓每服一圓至二圓細嚼茶酒任下食後服。

【銀液丹】治諸風痰涎蘊結心膈滿悶頭痛目暈面熱心忪痰唾稠粘精神昏憒及風癇潮搐涎潮昏塞並宜服之。

天南星爲末三分　硃砂研飛半兩　鐵粉　水銀結沙子各三兩

膩粉研一兩　黑鉛煉拾遍秤三兩與水銀結沙爲小塊同甘草十兩水煮半日候冷研

右研勻麵糊圓梧桐子大每服二圓用薄荷蜜湯下生薑湯亦可微利爲度食後服如治風癇不計時候服

【和太師牛黃圓】治卒暴中風眩暈倒仆精神昏塞不省人事牙關緊急目睛直視胃膈喉中痰涎壅塞及諸癇潮發手足瘈瘲口眼相引項背强直並治之

石鷰火燒醋淬九遍　雄黃研飛　蛇黃火燒醋淬九遍　辰砂研飛

磁石火燒醋淬九遍　石綠研飛各一兩　輕粉細研　牛黃研飛

粉霜研　麝香細研各半兩　金箔爲衣　銀箔研各一百片

右件都研勻細用酒煮麵糊和圓如鷄豆大每服一圓煎薄荷酒磨下老人可服半圓小兒十歲以下分爲四服蜜水磨下四歲已下分爲五服未滿一歲可分爲七服如牙關緊急以物斡開灌之

【碧霞丹】治卒中急風眩暈僵仆痰涎壅塞心神迷悶牙關緊急目眼上視及五種癇病涎潮搐搦

石綠九度飛過十兩　附子尖　烏頭尖　蝎梢各七十箇

右將三味爲末入石綠令勻麵糊爲圓如鷄豆大每服急用薄荷汁半盞化下一圓更入酒半合溫暖服之須臾吐出涎然後隨證治如牙關緊急斡開灌之立效

【雄硃丹】治中風涎潮。咽膈作聲。目眩不開。口眼喎斜。手足不遂。應是一切風疾。並宜服之。

雄黃別研。　硃砂別研。　龍腦別研。　麝香別研。各一錢。

烏蛇去皮骨生。　白殭蠶去絲嘴生。　白附子生。　天南星洗。各半兩。

右除研外。餘皆爲末。煉蜜爲圓。如梧桐子大。如中風涎潮。牙關不開。先用大蒜一瓣搗爛。塗在兩牙關外腮上。次用豆淋酒化一圓。揩牙斷上。卽開。續用薄荷酒化下一兩圓。如丈夫風氣。婦人血風。牙關緊急者。只用豆淋酒化藥。揩牙斷上。卽開。如頭風目眩。暗風眼黑欲倒者。急嚼一兩圓。薄荷酒服下。

【八風丹】治諸風及痰熱上攻。頭痛面赤。目眩旋暈。鼻塞咽乾。頸項不利。痰唾稠濁。神情如醉。百節疼痛。耳嘯蟬鳴。面上遊風。口眼蝸動。

寒水石火燒通赤。細研。水飛過。半斤。

白殭蠶微炒。　白附子炮。各半兩。　龍腦　麝香

天麻酒浸焙。　滑石細研。各一兩。

半夏白礬製。二兩。

右爲細末。入研藥同研令勻。煉蜜和圓。如櫻桃大。每服一圓。細嚼溫荊芥湯下。茶清亦得。食後服。

【牛黃生犀圓】治風盛痰壅。頭痛目眩。咽膈煩悶。神思恍惚。心怔面赤。口乾多渴。睡臥不安。小便赤澁。大便多祕。

牛黃細研。　生犀鎊。　龍腦細研各二兩半。　半夏白礬製。
牙硝細研。　天麻去苗各二十兩。　龍齒研水飛。　硃砂研水飛。
水銀與鉛同結沙子各十兩。　腻粉細研。　黃丹細研。
雄黃研水飛。　羚羊角鎊各五兩。

右爲末。煉蜜圓。每兩作二十圓。每服一圓。溫薄荷湯化下。中風涎潮。牙關緊急。昏迷不省。用腻粉一錢。藥三圓。生薑自然汁七點。薄荷水同化下。得吐或利。逐出痰涎。卽愈。小兒風熱。搐搦。睡臥不安。上竄斤齒。每服半圓。如急驚風涎潮搐搦。眼目戴上。牙關緊急。用腻粉半錢。生薑自然汁三五點。薄荷水同化下一圓。量歲數加減服。

【辰砂天麻圓】治諸風痰盛。頭痛目眩。旋暈欲倒。嘔噦惡心。恍惚健忘。神思昏憒。肢體疼倦。頸項拘急。頭面腫癢。手足麻痹。常服除風。化痰。清神。思利頭目。

白附子炮五兩。　天麻去苗十兩。　天南星韭汁浸切片子焙乾二十兩。
麝香細研。　白芷各一兩一分。　硃砂細研水飛五兩一半入藥一半爲衣。
川芎二兩半。

右爲細末。麪糊圓。如梧桐子大。每服二十圓。溫荊芥湯下。不拘時候。

【青州白圓子】治男子婦人半身不遂。手足頑麻。口眼喎斜。痰涎壅塞。及一切風。他藥所不能療者。小兒

驚風。大人頭風。洗頭風。婦人血風。並宜服之。

天南星三兩。　白附子二兩。　半夏以水浸洗過。白好者用七兩。

川烏頭去皮臍。半兩。各生用。

右爲細末。以生絹袋盛。用井華水擺。未出者。更以手揉令出。如有滓。更研。再入絹袋。擺盡爲度。放磁盆中。日中曬。夜露至曉。棄水。別用井華水攪。又曬至來日早。再換新水攪。如此。春五日。夏三日。秋七日。冬十日。去水曬乾。後如玉片碎研。以糯米粉煎粥清爲圓。如梧桐豆大。初服五圓。加至十五圓。生薑湯下。不計時候。如癱瘓風。以溫酒下二十圓。日三服。至三日後。浴當有汗。便能舒展。服經三五日。呵欠是應。常服十粒已來。永無風痰腸壅之患。小兒驚風。薄荷湯下兩三圓。

【辰砂圓】治諸風痰盛。頭痛惡心。精神昏憒。目眩心忪。嘔吐痰涎。胷膈煩悶。

天南星炮裂。　白殭蠶炒去絲。　蝎梢炒各一分。

辰砂研細。半兩。　鵬砂細研。　白附子炮。　牛黃研。各一錢。　半夏湯洗七次。一兩。

右爲細末。同研令勻。水煮麵糊圓。如梧桐子大。每服二十圓。用生薑荊芥湯下。不拘時候。

【牛黃金虎丹】治急中風。身背强直。口噤失音。筋脈拘急。鼻乾面黑。遍身壯熱。汗出如油。目瞪唇青。心神迷悶。形體如醉。痰涎壅塞胷膈。喉中拽鋸聲。

牛黃細研。二兩半。　雄黃研。水飛。一百五十兩。金箔八十片爲衣。　生龍腦研。五兩。

天雄炮裂去皮臍一十二兩半　白礬枯過　天南星爲末用牛膽汁和作餅子焙乾如無牛膽卽用法酒蒸七晝夜　臘粉研　天竺黃研各二十五兩

右爲末煉蜜溲和每一兩半作十圓以金箔爲衣每服一圓以新汲水化灌之扶坐使藥行化良久續以薄荷自然汁更研化一圓灌之立愈肥盛體虛多涎有風之人宜常服此藥隨身備急忽覺眼前暗黑心膈悶亂有涎欲倒化藥不及急嚼一圓新汲水下小兒急驚風一歲兒服菉豆大一圓薄荷自然汁化灌之更量歲數臨時加減有孕婦人不得服

【防風圓】治一切風及痰熱上攻頭痛惡心項背拘急目眩旋暈心怔煩悶手足無力骨節疼痹言語蹇澁口眼瞤動神思恍惚痰涎壅滯昏憒健忘虛煩少睡　川芎洗　防風洗各二兩　天麻去苗酒浸一宿　甘草炙　硃砂半兩研爲衣

右爲細末煉蜜爲圓每兩作十圓以硃砂爲衣每服一圓荊芥湯化服茶酒嚼下亦得不拘時候

【川芎圓】消風壅化痰涎利咽膈清頭目治頭痛旋暈心忪煩熱頸項緊急肩背拘倦肢體煩疼皮膚瘙癢腦昏目疼鼻塞聲重面上遊風狀如蟲行　川芎　龍腦薄荷葉去土各七十五兩　桔梗一百兩　細辛洗五兩　防風去苗二十五兩　甘草爁三十五兩

右爲細末。煉蜜溲和。每一兩半分作五十圓。每服一圓。細嚼。臘茶清下。食後臨臥服。

【薄荷煎圓】消風熱。化痰涎。利咽膈。清頭目。治遍身麻痺。百節酸疼。頭昏目眩。鼻塞腦痛。語言聲重。項背拘急。皮膚瘙癢。或生癮疹。及肺熱喉腥。脾熱口甜。膽熱口苦。又治鼻衄唾血。大小便出血。及脫着傷風。幷沐浴後。並宜服之。

川芎三十兩。　縮砂仁五兩。　龍腦薄荷葉去土。十斤。　桔梗五十兩。
甘草四十兩。炙。　防風去苗。三十兩。

右爲末。煉蜜圓。每兩作三十圓。每一圓細嚼。菜酒任下。

【天南星圓】治風化痰。精神爽氣。利胸膈。消酒毒。止痰逆惡心。中酒嘔吐。

天南星一斤。每箇重一兩上下者。用溫湯浸洗刮去裏外浮皮。幷虛軟處令淨。用法酒浸一宿。用桑柴蒸不住添熱湯。令釜滿甑內氣猛。更不住洒酒。常令藥潤。七伏時滿。取出。用銅刀子切開一箇大者。嚼少許。不麻舌爲熟。未卽再炊。候熟。用銅刀切細焙乾。　麝香研。

丁香各一兩。　龍腦研。一兩半。　辰砂別研。水飛。二兩一半爲衣。

右爲細末。入研藥勻。煉蜜幷酒和圓。每兩作五十圓。硃砂爲衣。每服一圓。爛嚼。濃煎。生薑湯下。不計時候。酒後含化。除煩渴。止嘔逆。

【犀角圓】除三焦邪熱。疎一切風氣。治風盛痰實。頭目昏重。肢節拘急。痰涎壅滯。腸胃燥澁。大小便難。

犀角鎊　黃連去鬚各十兩　人參去蘆二十兩　黑牽牛一百二十兩炒別搗先取粉六十兩　大黃剉八十兩

右與牽牛粉合和爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓臨臥溫水下更量虛實加減

【皂角圓】治風氣攻疰頭面腫癢遍身拘急痰涎壅塞胃膈煩悶頭痛目眩鼻塞口乾皮膚瘙癢腰腳重痛大便風祕小便赤澀及欬嗽喘滿痰唾稠濁語澀涎多手足麻痹暗風癇病偏正頭疼夾腦風婦人血風攻疰遍身疼痛心忪煩躁癮疹瘙癢並宜服之

甘菊花去梗　半夏湯洗七次　白礬枯過　知母

蔵靈仙洗　貝母去心炒黃色　青皮不去白各一兩　槐角炮

乾薄荷葉　皂角各五兩搥碎以水一十八兩六錢揉取汁用蜜一斤同熬膏

牽牛子炮二兩

右爲末以皂角膏和圓如梧桐子大每服二十圓食後生薑湯下痰實欬嗽蛤粉韮汁下手足麻痹生薑薄荷湯下語澁涎盛荊芥湯下偏正頭疼夾腦風薄荷湯下

【小續命湯】治卒暴中風不省人事漸覺半身不遂口眼喎斜手足顫掉語言蹇澁肢體麻痹神情昏亂頭目眩重痰涎併多筋脈拘攣不能屈伸骨節煩疼不得轉側若治脚氣緩弱久服差久病風人遇天色

陰晦節候變、更宜服以防瘧痞、及治諸風、服之皆驗。

麻黃去節。　人參去蘆。　黃芩　白芍藥

芎藭　甘草剉。炙。　杏仁去皮尖。炒黃。　防己

肉桂去皮。各一兩。　防風去蘆。一兩半。　附子炮。去皮臍。細切半兩。

右除附子杏仁外。搗爲粗散。後入二味令勻。每服三錢。水一盞半。薑五片。煎去一盞。去滓。食前稍熱服。

【防風湯】治風虛發熱。項背拘急。肢節不隨。恍惚狂言。來去無時。不自覺悟。亦治腳氣緩弱。此藥溫和不虛人。

防風去蘆。　半夏湯洗七次。切焙。　獨活去蘆。　秦艽去苗土。

麻黃去根節。各二兩　升麻　白芍藥　人參去蘆。

甘草炙剉。　遠志去心。　防己　黃芩

石膏別研。　當歸去蘆。　白朮各一兩。

右爲粗末。入半夏片子令勻。每服四錢。水二中盞。生薑七片。煎至一盞。去滓。取清汁六分。入麝香末少許。食前臨臥熱服。

【排風湯】治男子婦人風虛冷濕。邪氣入臟。狂言妄語。精神錯亂。肝風發、則面青心悶。吐逆嘔沫。脇滿頭

眩耳重不聞人聲偏枯緊急曲拳而臥心風發則面赤翕然而熱悲傷瞋怒目張呼喚脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亡人相隨肺風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎風發則面黑手足不隨腰痛難以俛仰痹冷骨疼若有此候令人心驚志意不定恍惚多忘

白茯苓去皮　獨活去蘆　麻黃去節各三兩　肉桂去麤皮

白鮮皮　芎藭　當歸去蘆酒浸一宿　防風去蘆又

白芍藥　甘草剉炒　杏仁去皮尖雙仁者麩炒令黃色

白木各二兩

右爲粗散每服三錢水一盞半生薑四片同煎八分去滓溫服不計時候常服安心定志聰耳明目通臟腑諸風疾並皆治之

【大通聖白花蛇散】大治諸風無問新久手足戰曳腰腳緩弱行步不正精神昏冒口面喎斜語言蹇澀痰涎壅盛或筋脈攣急肌肉頑痺皮膚瘙癢骨節煩疼或痛無常處遊走不定及風氣上攻面浮耳鳴頭痛目眩下疰腰腳酸疼腿重腫癢生瘡並宜服之

白花蛇酒浸炙去皮骨用肉　天麻去苗　防風去蘆又枝

蒺藜仙去土　赤箭　厚朴薑汁製一宿炙　甘草炙剉

海桐皮去麤皮　蓁本去土　藁蘇酒浸一宿　木香

乾山藥　肉桂去麤皮　杜仲剉炒　當歸去苗酒浸一宿
白附子炮　虎骨醋炙　白芷　乾蝎炒
郁李仁去皮別研　牛膝去苗　羌活去蘆　菊花
蔓荊子去白皮各一兩

右爲細末每服一二錢溫酒調下荊芥湯亦得空心服常服祛逐風氣通行榮衞久病風人尤宜常服輕可中風不過二十服平復如常

【消風散】治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌肉蠕動目眩旋暈耳嘯蟬鳴眼澀好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻瘙癢癮疹又治婦人血風頭皮腫癢眉稜骨痛旋暈欲倒痰逆惡心

白茯苓去皮皮　芎藭　羌活去蘆　人參去蘆
荊芥穗　防風去蘆又　藿香葉　蟬殼去土微炒
白殭蠶炒去絲　甘草剉炒各二兩　厚朴去麤皮薑汁炙　陳皮去白焙各半兩

右爲細末每服二錢茶清調下如久病偏風每日三服便覺輕減如脫着沐浴暴感風寒頭痛聲重寒熱倦疼荊芥茶清調下溫酒亦得可併服之小兒虛風目澀昏困又急慢驚風乳香荊芥湯調下半錢不拘時候

【羌活散】治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身拘急風邪寒壅頭疼項强鼻塞聲重肢節煩疼天陰風

雨預覺不安。

白茯苓去皮。　羌活去蘆。　菊花去梗蕚。　川芎

前胡去蘆。　黃芩　細辛去苗。　枳殼去穰，麩炒。

蔓荊子去白皮。　麻黃去根節。　防風去蘆叉。　石膏細研。

甘草剉，爐。各一兩。

右爲末。入石膏令勻。每服二錢。水一大盞。生薑四片。薄荷三兩。葉同。煎七分。去滓。稍熱服。不拘時候。

【八風散】治風氣上攻。頭目昏眩。肢體拘急煩疼。或皮膚風瘡瘙痛。及治寒壅不調。鼻塞聲重。

人參去蘆。　黃耆去蘆。剉。　甘草剉炒。各二斤。　防風去蘆叉枝。

羌活去蘆。各三斤。　白芷　前胡去蘆。各一斤。　藿香葉半斤。

右爲細末。每服二錢。水一中盞。薄荷少許。同煎至七分。去滓。食後溫服。腦茶清調一大錢亦得。小兒虛風。乳香腦茶清調服半錢。更量兒大小加減

【清神散】消風壅。化痰涎。治頭昏目眩。心忪面熱。頭痛耳鳴。鼻塞聲重。口眼瞤動。精神昏憒。肢體疼倦。頸項緊急。心膈煩悶。咽嗌不利。

薄荷去土。梗。　荊芥穗各二十兩。　羌活去苗。　防風去苗叉。

人參去蘆。　檀香剉。各十兩。　細辛去苗洗焙。五兩。　甘草爐。二十兩。

石膏別研水飛四十兩

右爲末每服二錢沸湯點服入茶末點服亦得食後服

【虎骨散】一名乳香趁痛散治男子婦人因氣血虛弱風毒邪氣乘虛攻疰皮膚骨髓之間與血氣相搏往來交擊痛無常處遊走不定晝靜夜甚少得眠睡筋脈拘急不能屈伸

虎脛骨酥炙　敗龜去裙炙各二兩　血竭細研

沒藥研　赤芍藥去蘆　當歸去苗　自然銅醋淬細研

白芷　蒼耳子微炒去刺　防風去蘆叉　骨碎補去毛

肉桂去麤皮　白附子炮各三分　牛膝去苗酒浸一宿

羌活去蘆　天麻去蘆　檳榔各一兩

右爲細末每服一錢溫酒調下不拘時候

【骨碎補圓】治肝腎風虛上攻下疰筋脈拘攣骨節疼痛頭面浮腫手臂少力腰背强痛脚膝緩弱屈伸不利行履艱難並宜服之

骨碎補刮去毛炒　自然銅醋淬九次　川烏頭炮去皮臍

蕨靈仙去苗　縮砂仁　牛膝酒浸一宿焙乾　蒺藜酒浸一宿切焙

白附子炮　荆芥穗各一兩　地龍去土微炒　沒藥各二錢半

右爲細末。酒煮麵糊圓。如梧桐子大。每服五七圓。溫酒下。婦人醋湯或當歸酒下。不計時候。孕婦不宜服。

紹興續添方

【烏荆圓】治諸風緩癉。手足不隨。口眼喎斜。言語蹇澁。眉目瞤動。頭昏腦悶。筋脈拘攣。不得屈伸。遍身麻痺。百節疼痛。皮膚瘙癢。抓成瘡瘍。又治婦人血風渾身痛癢。頭疼眼暈。及腸風臟毒下血不止。服之尤效。久服令人顏色和悅。力强輕健。鬚髮不白。

川烏頭炮。去皮臍。一兩。荆芥穗二兩。

右爲細末。醋麵糊圓。如梧桐子大。每服二十粒。酒或熱水下。有疾。食空時。日三四服。無疾。早晨一服。

○有少府郭監丞。少病風擊搐。頭頷寬緩不收。手盛頷然後能食。服此六七服。卽瘥。遂長服之。已五十餘年。年七十餘。强健鬚髮無白者。此藥療腸風下血尤妙。屢有人得效。予所目見。下血人服此而瘥者。一歲之內已數人矣。

【加減三五七散】治八風五痹。癱瘓。攣曳。口眼喎斜。眉角牽引。項背拘强。牙關緊急。心中憒悶。神色如醉。遍身發熱。骨節煩疼。肌肉麻木。腰膝不仁。皮膚瞤動。或如蟲行。又治陽虛頭痛。風寒入腦。目旋暈轉。有似舟船之上。耳內蟬鳴。或如風雨之聲。應風寒濕痹。脚氣緩弱等疾。並皆治之。

山茱萸　茯苓去皮。　乾薑炮。各三斤。　防風去蘆。四斤。

附子三十五箇炮。　細辛一斤八兩。　一方天雄細辛各三錢。乾薑山茱黃五錢。山藥防風各七錢。

右爲細末。每服二錢。溫酒調下。食前服。卽大三五積散。

【太陽丹】方見傷寒類。

【如聖餅子】方見一切氣類。

【沒藥降聖丹】方見傷折類

【乳香沒藥圓】治男子婦人一切風氣。通經絡。活血脈。治筋骨疼痛。手足麻痹。半身不遂。暗風頭旋。偏正頭風。小中急風。手足疼痛。牙關緊急。四肢軟弱。腎藏風毒。上攻頭面。下痓腰腳。生瘡遍體疼酸。並宜服之。孕婦不可服。

躑躅花炒。　當歸洗焙。乾炒。　木鱉子去殼。　藿香去枝梗。

五靈脂揀去沙。　殭蠶洗。去絲嘴。焙。　白膠香揀。　白芷各七十二兩。

撫芎一百單八兩。　草烏頭六百四十八兩炒。地龍一百四十四兩。　葳靈仙二百二十二兩。洗。

何首烏二百四十四兩。洗。

右爲末。醋塗圓。如梧桐子大。每服五圓。不可多服。食後用薄荷茶吞下。溫酒亦得。

【七聖散】治風濕流注。經絡間肢節緩瘓不隨。或腳膝疼痛。

杜仲　續斷　草薢　防風

獨活　牛膝酒浸一宿。　甘草

右件各修事淨焙乾半兩爲細末。每服二錢。溫酒調下。

【白龍圓】治男子婦人一切風。遍身瘡癬。手足頑麻。偏正頭疼。鼻塞腦悶。大解傷寒。治頭風。

川芎　藁本　細辛　白芷

甘草各等分。

右爲細末。每四兩藥末。入煅了石膏末一斤。水搜爲圓。每一兩作八圓。每服一圓。食後薄荷茶嚼下。風蚛牙痛。一圓分作三服。乾揩後。鹽湯漱之。更用葱茶嚼下。

【活血應痛圓】治風濕客於腎經。血脈凝滯。腰腿重疼。不能轉側。皮膚不仁。遍身麻木。上攻頭面虛浮。耳內常鳴。下疰腳膝。重痛少力。行履艱難。亦治項背拘攣不得舒暢。常服活血脈。壯筋骨。使氣脈宣流。

草烏頭一斤半。炮。　沒藥一十二兩別研。　蕨靈仙二斤。　蒼朮六斤。

香附子去鬚毛炒。七斤半。　狗脊四斤刮去毛。　陳皮洗去蓓五斤炒。

右爲細末。用酒煮麵糊圓如梧桐子大。每服十五圓至二十圓。溫酒或熟水任下。不拘時候。久服忌桃李鴿雀諸血物。

【四生散】治男子婦人肝腎風毒上攻。眼赤瘡痛不時。羞明多淚。下疰腳膝生瘡。及遍身風癬。服藥不驗。居常多覺兩耳中癢。正宜服此。無不取效。

沙苑蒺藜　川羌活　白附子　黃耆並生用。

右件各等分爲細末。每服二錢。薄荷酒調下。如腎藏風下注生瘡。以腰子批開。以藥末二錢。合定紙裹。以水潤濕。煨香熟。空心細嚼。以鹽便送下。

【通關散】治中風傷寒。發熱惡風。頭痛目眩。鼻塞聲重。肩背拘急。身體酸疼。肌肉瞤動。牙關緊急。及久新頭風攻注。眼暗。並宜服之。

川芎一兩。　細辛半兩。　甘草　川烏

白芷　撫芎各二兩。　龍腦薄荷葉一兩半。

右爲細末。每服一大錢。葱白茶清調下。薄荷湯亦得。

【四斤圓】治體虛氣弱。風寒濕毒。客於經絡。血脈凝滯。腰腿沉重。筋骨緩弱。四肢酸疼。麻痹不仁。間或腫瘡。腳膝無力。隱痛拘攣。不能履地。一切久新諸腫腳氣悉治之。

宣州木瓜去穰切焙乾。牛膝去蘆剉焙。　蒺藜洗淨。切焙。　天麻去蘆細剉。各一斤。

已上四味如前修事了。用無灰酒五升浸。春五日。夏三日。冬十日。足取出焙乾再入。

虎骨一兩。　附子二兩。炮。去皮臍。

右同爲細末。用浸前藥酒打麵糊爲圓。如梧桐子大。每服三五十圓。或鹽湯吞下。食前服。此藥常服。

補虛除濕。大壯筋骨。

【鐵彈圓】治卒暴中風。神志昏憒。牙關緊急。目睛直視。手足瘛瘲。口面喎斜。涎潮語澀。筋攣骨痛。瘓癱偏枯。或麻木不仁。或瘙癢無常。應是風疾及打撲傷損肢節疼痛。並皆治之。通經絡。活血脈。

乳香　沒藥各一兩。別研。　五靈脂四兩。爲細末。　麝香一錢。細研。

川烏頭一兩半。爲末。

右先將乳香沒藥於陰涼處細研。次入麝香。次入藥末。再研滴水和圓。如彈子大。每服一圓。薄荷酒磨下。食後臨臥服。

寶慶新增方

【大聖一粒金丹】治男子婦人急患中風。左癱右瘓。手足瘛瘲。口眼喎斜。涎潮語澀。遍身疼痛。偏正頭風。凡屬風疾。並皆療之。

白殭蠶炒去絲嘴。各一兩。細香墨磨汁。

白礬枯。別研。　沒藥別研。　硃砂別研。各半兩。

麝香淨肉研。　大川烏頭各炮去皮尖。　新羅白附子炮。各二兩。　金箔二百片爲衣。

大黑附子

右黑附子。川烏。白附子。白殭蠶。白殭蠶。五靈脂。同爲末後。研白礬。沒藥。麝香。硃砂。合和。用井華水一盡。研墨盡爲度。將墨汁搜和杵臼內。搗五百下。圓如彈子大。金箔爲衣。窖乾。每服一粒。食後臨臥。生薑自然汁磨化入熱酒服。再以熱酒隨意多少飲之。就無風暖處臥。衣被蓋覆。汗出即瘥。病少每粒

分二服。忌發風物。孕婦不可服。

【乳香應痛圓】治一切風氣。左癱右瘓。口眼喎斜。半身不遂。語言蹇澀。精神恍惚。痰涎壅塞。筋脈拘攣。或遍身頑痹。走痃疼痛。腳膝緩弱。行步艱難。又治打撲傷損。瘀血不散。痛不可忍。或行動勞傷。腳膝浮腫疼痛。或腎臟風虛上攻。面腫耳鳴。下痃腳膝沉重。及偏正頭疼。攻痃眼目。並皆療之。

白殭蠶炒。去絲嘴。　草烏頭炮。去皮尖。各十二兩。　虎骨酥炙。令焦。

赤小豆生。各六兩。　龍骨四兩半。　木鱉子七十箇。　乳香六錢重研。

全蝎七十箇。去尾針。　蜈蚣六條。去尾針。以薄荷葉裹煨熟。　天麻去蘆洗。

川牛膝去蘆酒浸。　川當歸去蘆酒浸。　白膠香煉過。各三兩。

右爲細末。用醋糊圓。如梧桐子大。每服五圓至七圓。冷酒吞下。或冷茶清下亦得。不計時。忌諸熱物一時辰久。此藥但臨睡服尤妙。忌濕麵炙煿鮓脯發熱動風等物。

【省風湯】治卒急中風。口噤全不能言。口眼喎斜。筋脈攣急。抽掣疼痛。風盛痰實。旋暈僵仆。頭目眩重。胷膈煩滿。左癱右瘓。手足麻痹。骨節煩疼。步履艱辛。恍惚不定。神志昏憒。應一切風證。可預服之。

天南星生用。　防風去蘆。各四兩。　甘草生用。　半夏米泔浸一宿。

黃芩去粗皮。各二兩。

右㕮咀。每服四大錢。用水二大盞。生薑十片。煎至一中盞。去滓溫服。不拘時候。

【追風散】治年深日近偏正頭痛。又治肝臟久虛。血氣衰弱。風毒之氣。上攻頭痛。頭眩目暈。心忪煩熱。百節酸疼。腦昏目痛。鼻塞聲重。項背拘急。皮膚瘙痒。面上遊風。狀若蟲行。及一切頭風。兼治婦人血風攻疰。頭目昏痛。並皆治之。常服清頭目。利咽膈。消風壅。化痰涎。又方見後。

川烏炮去皮臍尖　防風去蘆　川芎洗去土　甘草炙　荊芥去梗　石膏煆　白殭蠶炒去絲嘴各一兩　天南星炮　羌活洗去土　天麻去蘆　全蝎去尾針　地龍去土　白芷各半兩　草烏炮去皮尖　乳香細研　雄黃研各一分　沒藥細研

右爲細末。每服半錢。入好茶少許同調。食後及臨睡服。

【乳香圓】治一切風疾。左癱右瘓。口眼喎斜。半身不遂。語言蹇澀。精神恍惚。痰涎壅塞。手足戰曳。筋脈拘攣。或遍身頑痹。走疰疼痛。腳膝緩弱。行步艱辛。又治打撲傷損。瘀血不散。痛不可忍。或行路勞傷。腳膝浮腫疼痛。或腎臟風毒上攻。面腫耳鳴。下疰腳膝沉重。並皆治之。

白附子炮　天南星炮　白芷剉　赤小豆　荊芥去梗　藿香洗去土　乳香研各一兩　五靈脂去沙土　川烏炮去皮尖　骨碎補去毛　糯米炒各二兩

草烏頭炮去皮尖　京墨煆各五兩　松脂半兩研

右爲細末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服十圓至十五圓冷酒吞下茶酒亦得不拘時候忌熱物一時辰

【黑神圓】治男子女人左癱右瘓脚手頑麻腰膝疼痛走痓四肢百節皆痛並宜服之又方見後

熟乾地黃洗　赤小豆　乾薑炮　藁本洗去蘆

麻黃剉去節湯去沫　川芎洗各六兩　草烏一斤炮去皮尖　藿香洗去土

燒墨各半斤　白芷十二兩　川烏炮　甘草剉各十八兩

羌活不見火　甘松洗去土　當歸洗去蘆各三兩

右爲細末以水煮麵糊圓如龍眼大每服一二粒細嚼茶酒任下如婦人血風腳手疼痛打撲傷損亦宜服之

【拒風丹】治一切風尋常些小傷風頭痛鼻塞項强筋急皆可服之

天麻去蘆　甘草各一兩　防風一兩半去蘆又　川芎四兩

羣撥半兩　細辛三錢半洗去土

右爲細末煉蜜圓如龍眼大每服一粒細嚼荆芥湯或溫酒送下亦得食後服之立效

【急風散】治男子婦人偏正頭疼夾腦風太陽穴痛坐臥不安

生川烏炮去皮臍　辰砂研飛各二兩　生南星四兩洗去皮

右爲細末每用酒調塗痛處兼治小兒傷風鼻塞清涕酒調塗顖門上不可服之

淳祐新添方

【三生飲】治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脈沉伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥氣厥及氣虛眩暈大有神功

南星生用一兩　川烏生去皮　附子生去皮各半兩　木香一分

右㕮咀每服半兩水二大盞薑十五片煎至八分去滓溫服不拘時候

【大醒風湯】治中風痰厥涎潮昏暈手足搖搦半身不遂及歷節痛風筋脈攣急並皆治之

天南星生用八兩　防風生用四兩　獨活生用　附子生去皮臍

全蝎微炒　甘草生用各二兩

右㕮咀每服四錢重水二大盞生薑二十片煎至八分去滓溫服不拘時候日進二服

【五痹湯】治風寒濕邪客留肌體手足緩弱麻痹不仁或氣血失順痹滯不仁並皆治之

羌活　白朮　防己各一兩　片子薑黃一兩洗去灰土

甘草微炙半兩

右㕮咀每服四錢重水一盞半生薑十片煎至八分去滓病在上食後服病在下食前服

【驚氣圓】治驚憂積氣。心受風邪。發則牙關緊急。涎潮昏塞。醒則精神若癡。大宜服之。

紫蘇子炒一兩。　乾蝎去針微炒一分。　附子去皮臍生用。　花蛇酒炙熱去皮骨。
白殭蠶微炒。　橘紅　天麻去苗。　麻黃去根節。
南木香　天南星洗浸薄切薑汁浸一宿各半兩。　硃砂一分半爲衣。

右爲末入腦麝少許同研極停煉蜜杵圓如龍眼大每服一粒用金銀薄荷湯化下溫酒亦得。○此方戊申年軍中一人犯法。褫衣將受刃。得釋神失如癡。與一粒服訖而寐。及覺病已失。江東提轄張載揚妻逆寇失心數年。授此方不終劑而愈。又巡檢黃彥妻狂厥踰年。授此方去附子加鐵粉。不終劑而愈。鐵粉化痰鎮心抑肝邪。若多恚怒肝邪太盛。鐵粉能制伏之。素問言陽厥狂怒。治以鐵烙。金制木之意也。

【乳香宣經圓】治體虛爲風濕寒暑進襲。四氣相搏。半身不遂。手足頑麻。骨節煩疼。足脛浮腫。惡寒發熱。漸成腳氣。肝腎不足。四肢攣急。遍身攻痃。或閃肭打撲。內傷筋骨。男子疝氣。婦人經脈不調。常服活血止痛。補虛壯筋骨。

蔵靈仙洗去蘆。　烏藥去木。　茴香淘去沙土炒。　川楝子剉炒。
牽牛子炒。　橘皮去白。　葶藶微炙。　防風各二兩。

五靈脂　草烏烏豆一合同煮竹刀切透黑爲度去皮焙　乳香各半兩

右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服五十圓鹽湯鹽酒任下婦人醋湯下

續添諸局經驗祕方

【黑神圓】治一切風疾及癱緩風手足顫掉渾身麻痹肩背拘急骨節疼痛兼療婦人血風頭旋眼暈精神困倦

牡丹皮　白芍藥　川芎　麻黃去根節各四兩

赤芍藥　甘草各十兩　草烏炮　荆芥各六兩

烏豆八兩　何首烏米泔浸切焙十二兩

右爲細末水糊爲圓如鷄頭大每服一圓細嚼茶酒任下不拘時候婦人血風流注用黑豆淋酒下小兒驚風煎金銀湯下傷風咳嗽酒煎麻黃下頭痛葱茶下

【追風散】治證與前追風散同

白殭蠶微炒去絲嘴　全蝎　甘草炙　荆芥各二兩

川烏炮去皮尖　防風去蘆又　石膏爛研各四兩　川芎三兩

麝香一兩研

右爲細末每服半錢好茶調下食後臨臥服常服清頭目利咽膈消風化痰

【苦參圓】治心肺積熱、腎臟風毒、攻於皮膚、時生疥癩、瘙痒難忍、時出黃水、及大風手足爛壞、眉毛脫落、

苦參三十二兩、　荊芥去梗、十六兩、

右爲細末、水糊爲圓、如梧桐子大、每服三十圓、好茶吞下、或荊芥湯下、食後服、一切風疾、並皆治之、

增廣太平惠民和劑局方卷二

傷寒　附中暑

【人參敗毒散】治傷寒時氣。頭痛項强。壯熱惡寒。身體煩疼。及寒壅欬嗽。鼻塞聲重。風痰頭痛。嘔噦寒熱。並治之。

人參去蘆洗焙　茯苓去皮　甘草爁　前胡去苗洗焙
芎藭　羌活去蘆　獨活去苗　桔梗
柴胡去苗洗焙　枳殼水浸去穰剉麩炒黃色　各等分

右爲細末。每服二錢。水一盞。生薑薄荷各少許。煎七分。去滓。溫服。不拘時。寒多。則熱服。熱多。則溫服。

【小柴胡湯】治傷寒溫熱病。身熱惡風。頸項强急。胷滿脇痛。嘔噦煩渴。寒熱往來。身面皆黃。小便不利。大便祕澀。或過經未解。或潮熱不除。及瘧後勞復發熱疼痛。婦人傷風頭痛煩熱。經血適斷。寒熱如瘧發作有時。及產後傷風頭痛煩熱。並宜服之。

柴胡去蘆半斤　黃芩　人參去蘆　甘草炙　各三兩
半夏湯洗七次。焙乾。二兩半

右爲麤末。每服三大錢。水盡半。生薑五片。棗一箇。擘破。同煎七分。去滓。稍熱服。不拘時。小兒分作二

服。更量大小加減。

【林檎散】治傷寒及時行疫癘。頭痛項强。壯熱惡寒。腰背四肢拘急煩疼。面赤咽乾。嘔逆煩渴。

山梔子去皮。　麻黃去節。　乾葛　川大黃

蒼朮去皮。　肉桂去麤皮。　石膏各一兩半。　木通

當歸去蘆洗。　甘草炙。　瞿麥　川芎

前胡去蘆各一兩。　藿香葉　川烏頭炮裂去皮臍各半兩。

右爲麤末。每服二錢。水一盞。入林檎褁十數片。新者亦得。煎七分。稍熱服。不拘時。相次再服。衣被蓋汗出爲度。

【柴胡石膏散】治時行瘟疫。壯熱惡風。頭痛體疼。鼻塞咽乾。心胸煩滿。寒熱往來。痰實欬嗽。涕唾稠粘。

桑白皮　黃芩各三十七兩半。　升麻二十五兩。　石膏

前胡去苗。　赤芍藥　乾葛　柴胡去苗。各五十兩。

荆芥穗去土。三十七兩。

右爲麤末。每服二錢。水一盞。生薑三片。淡豉十粒。煎七分。去滓。稍熱服。小兒分作三服。量大小加減。不拘時候。

【麻黃湯】治傷寒頭痛。發熱惡風。骨節疼痛。喘滿無汗。

麻黃去節三兩　杏仁七十枚去皮尖炒別研如膏　肉桂去麤皮二兩
甘草炙一兩
右爲麤散入杏仁膏令勻每服三錢水一盞半煎八分去滓溫服汗出爲度若病自汗者不可服不拘時候

【小青龍湯】治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱欬嗽微喘又治溢飲身體疼重及欬逆倚息不得安臥或因形寒飲冷內傷肺經咳嗽喘急嘔吐涎沫並宜服之

麻黃去根節　芍藥　細辛去葉　乾薑炮
甘草剉炒　肉桂去麤皮各三兩　五味子二兩　半夏湯洗切二兩半
右爲麤散入半夏令勻每服三錢水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

【聖散子】治傷寒時行疫癘風溫濕溫一切不問陰陽兩感表裏未辨或外熱內寒或外寒內熱頭項腰背拘急疼痛發熱惡寒肢節疼重嘔逆喘欬鼻塞身重及食飲生冷傷在胃脘胷膈滿悶腹脇脹痛心下結痞手足逆冷腸鳴泄瀉水穀不消時自汗出小便不利並宜服之

草豆蔻去皮十箇　石菖蒲　高良薑　猪苓去皮
蒼朮　茯苓去黑皮　芍藥　獨活去蘆
附子炮去皮臍　麻黃去根節　厚朴去麤皮薑汁炙　藁本去土

枳殼去穰麩炒　柴胡去蘆　澤瀉　防風去蘆
藿香去土及大枝梗　吳茱萸湯洗七次　半夏湯洗七次薑汁製　吳白朮各半兩
甘草炙剉一兩　細辛半兩

右爲麤散每服四錢水一盞半煎取一盞去滓熱服不拘時取遍身微汗卽愈時氣不和空腹飲之辟邪疫

【五積散】調中順氣除風冷化痰飲治脾胃宿冷腹脇脹痛胃膈停痰嘔逆惡心或外感風寒內傷生冷心腹痞悶頭目昏痛肩背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進及婦人血氣不調心腹撮痛經候不勻或閉不通並宜服之

陳橘皮去白　枳殼去穰麩炒　麻黃去根節各六兩　白芍藥
川芎　當歸去蘆洗　甘草炙剉　茯苓去皮
半夏湯洗七次　肉桂去麤皮　白芷各三兩　厚朴去麤皮
乾薑炮各四兩　桔梗去蘆十二兩　蒼朮淨洗去皮二十四兩

右除肉桂枳殼外別爲麤末外一十三味同爲麤末慢火炒令色轉攤冷次入肉桂枳殼末令勻每服三錢水一盞半生薑三片煎一中盞去滓稍熱服如冷氣奔衝心脇臍腹脹滿刺痛反胃嘔吐泄瀉痢清穀及痃癖癥瘕膀胱小腸氣痛卽入煨生薑三片鹽少許同煎如傷寒疫時頭痛體疼惡風發

熱。項背強痛。入蔥白三寸。豉七粒。同煎。若但覺惡寒。或身不甚熱。肢體拘急。或手足厥冷。卽入炒葉黃七粒。鹽少許同煎。如寒熱不調。欬嗽喘滿。入棗煎。婦人產難。入醋一合同煎。並不拘時候。

【升麻葛根湯】治大人小兒時氣瘟疫。頭痛發熱。肢體煩疼。及瘡疹已發及未發疑貳之間。並宜服之。

升麻　葛根　白芍藥　甘草炙。各一十兩。

右爲麤末。每服三錢。水一盞半。煎取一中盞。去滓。稍熱服。不拘時候。日二三服。以病身清涼爲度。小兒量歲數加減與服。

【葛根解肌湯】治傷寒瘟病。時行寒疫。頭痛項強。發熱惡寒。肢體拘急。骨節煩疼。腰脊強痛。胸膈煩悶。

葛根四兩。　麻黃去根節。三兩。　黃芩　芍藥

甘草炙。各二兩。　肉桂去粗皮。一兩。

右爲麤末。每服三錢。水一盞半。棗子一枚。煎至八分。去滓。稍熱服。不拘時候。取汗出爲度。

【金沸草散】治風化痰。除頭目昏痛。頸項強急。往來寒熱。肢體煩疼。胷膈滿悶。痰涎不利。欬嗽喘滿。涕唾稠粘。及治時行寒疫。壯熱惡風。

荊芥穗四兩。　前胡去蘆。　麻黃去根節。　旋覆花各三兩。

甘草剉炒。　半夏湯洗七次。薑汁浸。　赤芍藥各一兩。

右爲麤末。每服三錢。水一盞半。生薑三片。棗一枚。同煎八分。去滓。溫服。不拘時候。有寒邪。則汗出。如

風盛則解利。

【大柴胡湯】治傷寒十餘日。邪氣結在裏。寒熱往來。大便祕澀。腹滿脹痛。譫語。心中痞硬。飲食不下。或不大便五六日。繞臍刺痛。時發煩躁。及汗後如瘧。日晚發熱。兼臟腑實脈有力者。可服之。

柴胡去蘆半斤　黃芩　赤芍藥各三兩　大黃二兩

半夏湯洗七次。切作片子。焙乾。二兩半　枳實去穰。麩炒。半兩

右爲粗末。入半夏令勻。每服三錢。水一盞半。生薑五片。棗一枚。煎至一中盞。去滓溫服。食後臨臥。此藥治傷寒內熱裏實。若身體疼痛是表證未解。不可服之。

【朮附湯】治風濕相搏。身體煩疼。不能轉側。不嘔不渴。大便堅硬。小便自利。及風虛頭目眩重甚者。不知食味。

白朮四兩　附子炮。去皮臍。細切。一兩半　甘草到炒。二兩

右爲麤末。入附子令勻。每服三錢。水一盞半。生薑五片。棗一枚。同煎一盞。去滓溫服。食前。○此藥暖肌補中。助陽氣。止自汗。

【防己黃耆湯】治風濕相搏。客在皮膚。一身盡重。四肢少力。關節煩疼。時自汗出。灑淅惡風。不欲去衣。及治風水客搏。腰腳浮腫。上輕下重。不能屈伸。

防己四兩　黃耆五兩　甘草炙。二兩　白朮三兩

右爲粗末。每服三錢。水一盞半。生薑三片。棗一箇。煎至一盞。稍熱服。不拘時候。蓋覆溫臥。令微汗瘥。

【薑附湯】治傷寒已經轉下。又曾發汗。內外俱虛。邪氣未解。表證不見。身無大熱。晝日煩躁。不得眠睡。夜卽安靜。不嘔不渴。脈候沈微者。宜服之。又治暴中風冷。久積痰水。心腹冷痛。霍亂轉筋。一切虛寒。並皆治之。

乾薑爲粗末。一兩。　附子生去皮臍。細切一枚。

右合勻。每服三錢。水一盞半。煎至一盞。去滓。溫服。食前。

【竹葉石膏湯】治傷寒時氣。表裏俱虛。遍身發熱。心胷煩悶。或得汗已解。內無津液。虛羸少氣。胷中煩滿。氣逆欲吐。及諸虛煩熱。與傷寒相似。但不惡寒。身不疼。頭不痛。脈不緊數。卽不可汗下。宜服此藥。

石膏一斤。　半夏湯洗七次。二兩半。　甘草炙。二兩。　人參去蘆。二兩。

麥門冬去心。五兩半。

右爲粗末。入半夏令勻。每服三錢。水二盞。入青竹葉生薑各五六片。煎至一盞半。去滓。入粳米百餘粒。再煎。米熟去米。溫服。不拘時。

【五苓散】治傷寒溫熱病。表裏未解。頭痛發熱。口燥咽乾。煩渴飲水。或水入卽吐。或小便不利。及汗出表解。煩渴不止。又治霍亂吐利。躁渴引飲。

澤瀉二十五兩。　猪苓去皮。　赤茯苓去皮。　白朮去蘆。各十五兩。

肉桂去粗皮十兩

右爲細末每服二錢熱湯調下不拘時服訖多飲熱湯有汗出卽愈○又治瘀熱在裏身發黃疸濕煎茵蔯蒿湯下食前服疸病發渴及中暑引飲亦可用水調服小兒加白木少許如發虛熱加綿黃耆人參末少許

【四逆湯】治傷寒自利不渴嘔噦不止或吐利俱發小便或澀或利或汗出過多脈微欲絕腹痛脹滿手足逆冷及一切虛寒厥冷並宜服之凡傷寒有此證候皆由陽氣虛裏有寒雖更覺頭痛體疼發熱惡寒四肢拘急表證悉具者未可攻表先宜服此藥助陽救裏

甘草炙二兩　乾薑一兩半　附子生去皮臍半兩

右以甘草乾薑爲粗末入附子令勻每服三錢水一盞半煎至一中盞去滓溫服不拘時常服消暑氣分水穀

【大順散】治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調

甘草三十斤剉寸長　乾薑　杏仁去皮尖　肉桂去麤皮各四斤

右先將甘草用白砂炒及八分黃熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁又同炒候杏仁不作聲爲度用篩隔淨後入桂一處搗羅爲散每服二錢水一中盞煎七分去滓溫服如煩躁井花水調下不拘時沸湯點亦得

【白虎湯】治傷寒大汗出後表證已解心胷大煩渴欲飲水及吐或下後七八日邪毒不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾躁而煩欲飲水數升者宜服之又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱而渴

石膏二十五斤洗研　知母一百五十兩　甘草爁七十五兩

右爲細末每服三錢水一盞半入粳米三十餘粒煎至一盞去滓溫服小兒量力與之或加人參少許同煎亦得食後服此藥立夏後立秋前可服春月及立秋後并亡血虛家並不可服

【香薷圓】治大人小兒傷暑伏熱躁渴昏悶頭目昏眩胷膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋並宜服之

乾木瓜　紫蘇去粗梗　香薷去土各一兩　白茯神去木

藿香葉去土　檀香剉　甘草剉炙　丁香各半兩

右爲細末煉蜜和勻圓每一兩作三十圓每服一圓至二圓細嚼溫湯下或新汲水化下小兒半圓不拘時

【香薷散】治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過度或起居不節或露臥濕地或當風取凉而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令眞邪相干腸胃虛弱飲食變亂於腸胃之間便致吐利心腹疼痛霍亂氣逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而無物出或四肢逆冷而脈欲絕或煩

悶昏塞而欲死者此藥悉能主之。

香薷去土一斤　白扁豆　厚朴去麤皮薑汁塗炙令黃各半斤

右爲粗末每服三錢水一盞酒一分同煎七分去滓水中沈冷連與二服立效不拘時○【活人書方】不用白扁豆加黃連四兩到生薑汁同研炒黃色名〔黃連香薷散〕

【枇杷葉散】治冒暑伏熱引飲過多脾胃傷冷飲食不化胷膈痞悶嘔噦惡心頭目昏眩口乾煩渴肢體困倦全不思食或陰陽不和致成霍亂吐利轉筋煩躁引飲

麥門冬湯洗去心　白茅根　木瓜　甘草炙各一兩

枇杷葉去毛淨炙　陳橘皮去白　丁香各半兩　香茹三分

厚朴去麤皮薑汁炙四兩

右爲細末每服二錢水一盞生薑二片煎七分去滓溫服溫水調亦得如煩躁用新汲水調下不拘時小兒三歲已下可服半錢更量大小加減

紹興續添方

【僧伽應夢人參散】治傷寒體熱頭痛風壅痰嗽咯血等疾

人參　白芷　乾薑　桔梗

青皮去穰　白朮各等分

右爲細末。每服二錢。水一盞。薑二片。棗二箇。煎七分。通口服。如傷寒入淡豉同煎。熱進神效。不拘時候。

【香蘇散】治四時瘟疫傷寒。

陳皮二兩。　香附子炒去毛。　紫蘇葉各四兩。　甘草一兩炙。

右爲粗末。每服三錢。水一盞。煎七分。去滓。熱服。不拘時日。三服。若作細末。只服二錢。入鹽點服。○嘗有白髮老人。授此與一富人家。其家合施。當大疫。城中病者皆愈。其後疫鬼問富人。富人以實告。鬼曰。此老敎三人矣。稽顙而退。

【加減三五七散】治證幷方見諸風類。

【大已寒圓】治傷寒積冷。臟腑虛弱。心腹疼痛。脇肋脹滿。泄瀉腸鳴。自利自汗。米穀不化。陽氣暴衰。陰氣獨勝。手足厥冷。傷寒陰盛。神昏脈短。四肢怠惰。並宜服之。

高良薑　乾薑炮各六斤。　肉桂去麤皮。　蓽撥各四斤。

右爲末。水煮麵糊圓。梧桐子大。每服二十圓。米飲下。食前。

【太陽丹】治頭疼傷寒。感風氣積。偏正夾腦。一切頭痛。每服一粒。薄荷茶嚼下。風壅痰盛。咽膈不利。亦宜服之。

川烏大者。炮。去皮臍。　川芎　白芷　甘草炙。各一斤。

石膏二斤別研細　腦子二兩

右爲細末蜜同麵糊爲圓每兩作一十八粒朱砂爲衣

【和解散】治四時傷寒頭痛增寒壯熱煩躁自汗欬嗽吐利

蒼朮去皮一斤　蘗本　桔梗　甘草各半斤

厚朴去皮薑汁炙　陳皮去白各四兩

右爲麤末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚煎七分不拘時熱服

【正氣散】治傷寒陰證憎寒惡風正氣逐冷胃脘噎塞脇肋膨脹心下堅痞吐痢嘔逆酸水欬逆怠惰嗜臥不思飲食

白朮　陳皮　藿香去根各一兩　甘草炒七錢

半夏　厚朴同半夏各三兩爲末生薑四兩研細同爲餅子微炒

右爲細末每服二錢生薑三片棗一枚水一盞煎七分食前稍熱服又治久患瘧疾腹氣心痛日進三服常服順氣寬中辟除瘟疫

【十華散】治丈夫五勞七傷渾身疼痛四肢拘急腰膝無力脾元氣虛不思飲食霍亂吐瀉四肢冷麻兼解二毒傷寒療腳氣流注腫痛行步不得及虛勞等疾並治之

五加皮　陳皮去白　乾薑炮　甘草炮各十六兩

大川烏三兩。炮。　附子六兩。炮。　桔梗炒。　肉桂去粗皮。
綿黃耆去蘆。炒。　蒼朮去皮。　羌活各八兩八錢。

右爲細末。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎六分。不拘時。熱鹽酒調服亦得。

【剉散】治男子婦人五勞七傷。感冷冒寒。氣弱體虛。多倦少力。常服壯筋骨。肢體輕健。進食。

天仙藤　荆芥穗　前胡生薑製。炒。　乾葛
青皮子炒。　桑白皮炒。　麻黃去根節。　桔梗
香附子炒。　陳橘皮　柴胡　蒼朮炒。各十斤。
白芍藥　茴香炒。　秦艽　半夏爲粗末。薑汁製。
川羌活　黃耆　藁本　川芎各二斤半。
白芷炒。　厚朴去皮。薑製。　甘草炒。　肉桂去粗皮。各五斤。

右爲㕮咀末。每服三大錢。水一盞半。入生薑烏梅棗煎至七分。去滓。溫服。併兩滓作一服煎。

【桂苓圓】大解暑毒。

肉桂去麤皮。不見火。　茯苓去皮。各等分。

右爲細末。煉蜜爲圓。每兩作八圓。每服一圓。用新汲水或熱水嚼下。化下亦得

【消暑圓】治傷暑發熱頭熱。

半夏醋五升煮乾。茯苓去皮。甘草生用。各半斤。

右爲細末。以生薑汁作薄糊爲圓。爲梧桐子大。每服五十粒。水下。〇易簡方云。此藥合時。須用好醋煎煮半夏薑汁作糊。無見生水。臻志修合。用之神効。中暑爲患。藥下卽甦。傷暑發熱頭疼。用之尤驗。夏月常服。止渴利便。雖多飲水。亦不爲患。應是暑藥。皆不及此。若痰飲停節。並用薑湯嚥下。入夏之後。不可闕此。

寶慶新增方

【辰砂五苓散】治傷寒表裏未解。頭痛發熱。心胷鬱悶。唇口乾焦。神思昏沉。狂言譫語。如見鬼神。及瘴癘煩悶不省者。

木猪苓去黑皮。　白朮洗。去蘆。　澤瀉洗剉。　赤茯苓去皮。

辰砂研。各十二兩。　肉桂去皮。八兩。

右爲細末。每服二錢。沸湯點服。不拘時。如中暑發渴。小便赤澀。用新汲水調下。小兒五心煩熱。焦燥多哭。咬牙上攩。欲爲驚狀。每服半錢。溫熱水調下。

【消風百解散】治四時傷寒。頭疼項强。壯熱惡寒。身體煩疼。四肢倦怠。行步喘乏。及寒壅咳嗽。鼻塞聲重。涕唾稠粘。痰涎壅盛。氣急滿悶。並宜服之。

荆芥　陳皮洗。去白。　白芷　蒼朮

麻黃去節各四兩　甘草炙二兩

右爲末每服二大錢水一大盞薑三片烏梅一箇同煎七分不拘時溫服或用茶酒調下仍欲發散風邪入連鬚葱白三寸同煎

【人參順氣散】治丈夫婦人風虛氣弱榮衛不和肢節疼痛身體沉重頭目旋暈肩背拘急手足冷痲半身不遂口眼喎斜痰涎不利言語蹇澁或脾胃不和心腹刺痛胃膈痞滿倦怠少力霍亂轉筋吐瀉不止胎前產後並宜服之

川芎去蘆　白朮去蘆　麻黃去節　厚朴去粗皮薑汁製

苦梗去蘆　陳皮去白　甘草炙　白芷各四兩

乾薑　人參各一兩　乾葛去粗皮三兩半

右爲末每服二錢水一盞薑三片棗一枚薄荷五葉煎八分不拘時傷風感冷頭疼腰重咳嗽鼻塞加葱白煎

【保眞湯】治四時傷寒不問陰陽二證纔覺疾作急服立效

川芎　藁本去蘆各四兩　甘草炒二兩　蒼朮剉炒十六兩

右㕮咀爲粗末每服三錢水一盞半生薑三片同煎七分去滓熱服不拘時神效不可具述

【解暑三白散】治冒暑伏熱引飲過多陰陽氣逆霍亂嘔吐小便不利臟腑不調惡心頭暈並皆治之

白茯苓　白朮　澤瀉各等分。

右㕮咀。每服半兩。重。水一盞。薑五片。煙心十莖。煎八分。去滓服。不拘時。

【縮脾飲】解伏熱。除煩渴。消暑毒。止吐利。霍亂之後。服熱藥太多致煩躁者。並宜服之。

白扁豆去皮。　乾葛剉。各二兩。　草菓煨。去皮。　烏梅肉

縮砂仁　甘草炙。各四兩。

右㕮咀。每服四錢。水一大碗。煎八分。去滓。以水沈冷服。以解煩。或欲熱欲溫任意服。代熱水飲之極妙。

【柴胡升麻湯】治時行瘟疫。壯熱惡風。頭痛體疼。鼻塞咽乾。心胷煩滿。寒熱往來。痰盛咳嗽。涕唾稠粘。

桑白皮　黃芩去皮。各六兩半。　升麻五兩。　荊芥去梗。七兩半。

赤芍藥　前胡去蘆。　柴胡去蘆。　石膏煅。

乾葛各十兩。

右㕮咀。每服三大錢。水一盞半。生薑三片。豉十餘粒。同煎一盞。去滓。稍熱服。不拘時。小兒更量大小加減

淳祐新添方

【人參養胃湯】治外感風寒。內傷生冷。增寒壯熱。頭目昏疼。肢體拘急。不問風寒二證。及內外之殊。均可

治療。先用厚被蓋睡。連進此數服。以薄粥湯之類佐之。令四肢微汗。濈濈然。俟汗乾。則徐徐去被。謹避外風。自然解散。若元有汗。亦須溫潤以和解之。或有餘熱。以參蘇飲款款調之。或尙頭疼。則濃煎生薑葱白湯下聖餅子三。證既除。不必服藥。但節其飲食。適其寒溫。自然平治。大抵感冒。古人不敢輕發汗者。止由麻黃能開腠理用。或不能得宜。則導泄眞氣。因而致虛。變生他證。此藥乃平和之劑。上能溫中解表。而已不致妄擾也。兼能辟山嵐瘴氣。四時瘟疫。常服尤佳。

厚朴去粗皮。薑汁製。　蒼朮米泔浸一宿炒。　半夏洗七次。各一兩。　藿香葉洗去土。

草菓　茯苓去黑皮。　人參去蘆。各半兩。　甘草炙二錢半。

橘紅七錢半。

右㕮咀。每服四錢。水一盞半。薑七片。烏梅一箇。煎至七分。去滓。熱服。兼治飲食傷脾。發爲痎瘧。或脾胃中脘虛寒。嘔逆惡心。皆可化之。或發寒瘧寒疫及惡寒者。並加附子。名十味不換金散。

【參蘇飲】治感冒發熱頭疼。或因痰飲凝節。兼以爲熱。並宜服之。若因感冒發熱。亦如服養胃湯法。以被蓋臥。連進數服。微汗卽愈。尙有餘熱。更宜徐徐服之。自然平治。因痰飲發熱。但連日頻進此藥。以熱退爲期。不可預止。雖有前胡乾葛。但能解肌耳。既有枳殼橘紅輩。自能寬中快膈。不致傷脾。兼大治中脘痞滿。嘔逆惡心。開胃進食。無以踰此。毋以性凉爲疑。一切發熱。皆能取效。不必拘其所因也。小兒室女。亦宜服之。

陳皮去白。　枳殼去穰，麩炒。　桔梗去蘆。　甘草炙。
木香各半兩。　半夏湯洗，薑製。　紫蘇用葉。　乾葛洗。
前胡去苗。　人參去蘆。　茯苓去皮，各三分。

右㕮咀每服四錢，水一盞半，薑七片，棗一箇，煎六分，去滓，微熱服，不拘時，易簡方不用木香，只十味。

【神朮散】治四時瘟疫，頭痛項强，發熱增寒，身體疼痛，及傷風鼻塞聲重，咳嗽頭昏，並治之。

藁本去土。　羌活去蘆。　細辛去土，葉。　香白芷
川芎　甘草炙，各一兩。　蒼朮五兩。

右爲細末，每服三錢，水一盞，生薑三片，葱白三寸，煎七分，溫服，不拘時，如覺傷風鼻塞，只用葱茶調下

吳直閣增諸家名方

【對金飲子】治諸疾無不愈者，常服固元陽，益氣，健脾，進食，和胃，祛痰，自然榮衛調暢，寒暑不侵，療四時傷寒極有效。

陳皮去白，炒黃，半斤。　蒼朮米泔浸，去皮。　厚朴去粗皮，薑汁炙。　甘草炙，各二兩。

右爲粗末，每服三錢，空心水一盞，薑二片，如茶法煎取八分，滓再煎兩度，服瘟疫時氣，二毒傷寒，頭痛壯熱，加連鬚葱白五莖，豉三十粒同煎，服數劑，汗出得安，如未得汗，以稀粥投之，厚蓋衣服取汗

立愈。五勞七傷。脚手心熱。煩躁不安。肢節酸疼。加柴胡去蘆同煎。痰嗽發癉。加薑製半夏煎。本藏氣痛。加茴香煎。水氣腫滿。加桑白皮煎。婦人赤白帶下。加黃耆煎。酒傷。加丁香。食傷。加高良薑。四時瘧瀉。加肉豆蔻。風疾。加荊芥穗。腿膝冷疼。加牛膝。渾身拘急。及虛弱。加地骨皮。腿痹。加兔絲子。白痢。加吳茱萸。赤痢。加黃連。頭風。加藁本。霍亂轉筋。加楠木皮。已上助使。止加一銖。此藥不問老少。胎前產後。五勞七傷。六極八邪。耳鳴眼昏。夢泄盜汗。四肢沈重。腿膝酸疼。婦人宮藏久冷。月水不調。若能每日空心一服。卽出顏容。豐肌體。調三焦。壯筋骨。祛冷氣。快心胸。神效莫述。

【劫勞散】治五勞七傷。四時傷寒。山嵐瘴瘧。時行疫癘。心神煩悶。口苦舌乾。增寒壯熱。頭疼鼻塞。腰脚酸倦。背脊强急。渾身疼痛。

當歸七兩三錢半。　香附子砂去毛。　蒼朮浸焙。　甘草炙各三兩六錢。

荊芥去梗。　前胡各二兩七錢。　肉桂去粗皮。　橘紅各一兩三錢。

川芎二兩二錢半。　苦梗去蘆七兩二錢。　天仙藤二兩半。　地骨皮二錢半。

麻黃去根節。　白芷各四錢半。　石膏九錢。

右爲細末。每服二錢。水一盞。烏梅半箇。入鹽同煎。如要出汗。加葱白薑同煎。連三服。溫鹽酒調。熱鹽湯亦得。

【人參輕骨散】解利四時傷寒。頭痛壯熱。項背拘急。骨節煩疼。增寒惡風。肢體困倦。大便不調。小便赤澀。

嘔逆煩渴。或傷風感寒。頭痛體熱。鼻塞聲重。咳嗽痰涎。及山嵐瘴氣。時行疫癘。潮熱往來。及療五勞七傷。中脘氣滯。心腹痞悶。停痰嘔逆。冷氣奔衝。攻疰刺痛。及婦人血氣撮痛。經候不調。

貝母去心。　茯苓焙白者。　半夏製各一兩。　人參
白朮焙。　白芷不見火。　陳皮去白。　赤芍藥
秦艽去蘆各二兩。　桔梗去蘆。　厚朴去皮薑製。　甘草爁各四兩。
麻黃去根節。　柴胡去蘆各三兩。　枳殼去穰炒二兩半。　當歸去蘆焙。
川芎　肉桂去皮。　乾薑炮各一兩半。　蒼朮六兩浸一宿。

右爲末每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分稍熱服身體倦怠加烏梅一箇咳嗽加棗二枚同煎不拘時。

【葱白散】解四時傷寒頭痛。壯熱筋背拘急骨節煩疼。增寒惡風。肢體困倦。大便不調。小便赤澀。嘔逆煩渴。不思飲食。又治傷風感寒頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰涎及山嵐瘴氣時行疫癘並皆治之。

川芎　蒼朮米泔浸。　白朮各二兩。　麻黃去根節三兩。
甘草爁。　石膏煅。　乾葛各一兩。

右爲末每服二錢水一盞生薑三片葱白二寸煎七分熱服不拘時如要出汗併煎三服被蓋出汗爲度。

【桂枝湯】治太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者、熱自發。陰弱者、汗自出。嗇嗇寒。灑灑惡風。翕翕發熱。鼻乾嘔。

甘草一兩。　桂枝去皮。　芍藥各三兩。

右爲麤末。每服二錢。水一盞。生薑三片。棗三枚。擘破同煎取七分。去滓。溫服。不計時。惟春初可行自春末及夏至以前。可加黃芩半兩。夏至後。加知母半兩。石膏二兩。或升麻半兩。若病人素虛寒者。不用加減。無汗休服。

【黃龍圓】治丈夫婦人伏暑發熱。作渴嘔吐惡心。及年深暑毒不瘥者。

黃連去鬚三十二兩。　好酒五升。

右黃連以酒煮乾爲度。研爲細末。用麵水煮糊溲和爲圓。如梧桐子大。每服三十圓。熱水吞下。又療傷酒過多藏毒下血。大便泄瀉。用米飲吞下。食前進。一日兩服。

【不換金正氣散】治四時傷寒瘴疫時氣。頭疼壯熱。腰背拘急。五勞七傷。山嵐瘴氣。寒熱往來。五膈氣噎。咳嗽痰涎。行步喘乏。或霍亂吐瀉。臟腑虛寒。下痢赤白。並宜服之。

厚朴去皮。薑製。　藿香去枝土。　陳皮去白。　半夏製。

蒼朮米泔浸。　甘草炙。各等分。

右爲剉散。每服三錢。水一盞半。生薑三片。棗子二枚。煎八分。去滓。食前稍熱服。忌生冷油膩毒物。若

四方人不伏水土。宜服之。常服能辟嵐氣。調和脾胃。美飲食。

【川芎茶調散】治丈夫婦人諸風上攻。頭目昏重。偏正頭疼。鼻塞聲重。傷風壯熱。肢體煩疼。肌肉蠕動。膈熱痰盛。婦人血風攻疰。太陽穴疼。但是感風氣。悉皆治之。

白芷　甘草爐。　羌活各二兩。
川芎各四兩。　細辛去蘆。一兩。　防風一兩半。　荊芥去梗。　薄荷葉。不見火。八兩。

右爲細末。每服二錢。食後茶清調下。常服清頭目。

【滲濕湯】治寒濕所傷。身重腰冷。如坐水中。小便或澀或出。大便溏泄。皆因坐臥濕處。或因雨露所襲。或因汗出衣衾冷濕。久久得之。腰下重疼。兩脚疼痛。腿膝或腫或不腫。小便利。反不渴。悉能主之。

蒼朮　甘草炙。　白朮各一兩。　茯苓去皮。
乾薑炮。各二兩。　橘紅　丁香各一分。

右㕮咀。每服四錢。水一盞半。棗一枚。薑三片。煎七分。食前溫服。

【冰黃散】治冒暑伏熱。頭目昏暈。嘔吐瀉痢。口乾煩渴。背寒面垢。

生薑切碎。溲麵日乾。　寒食麵各斤。　赤茯苓去皮。　甘草生用。各四兩。

右爲細末。每服二錢。新汲水或冷熱水調下。不拘時候。

續添諸局經驗祕方

【神仙百解散】一名神仙截傷寒四季加減百解散。治傷寒。遍身疼痛。百節拘急。頭目昏痛。肢體勞倦。壯熱增寒。神志不爽。感冒瘟疫瘴氣。常服辟瘟疫。治勞倦。

山茵蔯　柴胡去蘆。　前胡生薑汁製炒。　升麻

白芍藥　防風去苗。　蒼朮米泔浸剉炒。　白朮

藿香葉　蔓本去苗。　半夏薑汁製。　羌活

獨活　人參去蘆。　甘草炙。　乾葛各一兩。

立春已後不加減。立夏已後一料加。

赤茯苓　當歸各半兩。　柴胡一分。

立秋已後減柴胡一分。不用當歸茯苓只加。

麻黃去節。半兩。　肉桂去粗皮。　乾薑炮。各一分。

立冬已後。並無加減。一方無當歸。有黃芩。去蘆半兩

右爲細末。每服三錢。水一盞半。薑三片。棗二枚。煎一盞。熱服。不計時。併進二服。如要表散。加葱白三寸。淡豉三十粒同煎。服下以衣被蓋覆。汗出而愈。

【八解散】治四時傷寒。頭痛壯熱。感風多汗。及療勞傷過度。骨節酸疼。飲食無味。四肢疼倦。行步喘乏。面色萎黃。怠惰少力。咳嗽寒熱。羸弱自汗。胃脘不快。嘔逆惡心。

人參去蘆。　陳皮去白。　半夏湯洗七次。　甘草炙。
藿香去土。　白朮　茯苓各一兩。　厚朴二兩。薑汁製。

右爲細末。每服二錢。水一盞。生薑三片。棗一枚。葱白三寸。同煎七分。溫服。不拘時。

【白朮散】治傷寒氣脈不和。增寒壯熱。鼻塞腦悶。涕唾稠粘。痰嗽壅滯。或冒涉風濕。增寒發熱。骨節疼痛。或中暑嘔吐眩暈。及大病後將理失宜。食復勞復。病證如初。又治五勞七傷。氣虛頭眩。精神恍惚。睡臥不寧。肢體倦怠。潮熱盜汗。脾胃虛損。面色痿黃。飲食不美。口吐酸水。臟腑滑泄。腹內虛鳴。反胃吐逆。心腹絞痛。久瘧久痢。及膈氣咽塞。上氣喘促。坐臥不安。或飲食所傷。胃膈痞悶。腹脇膨脹。婦人胎前產後。血氣不和。霍亂吐瀉。氣厥不省人事。常服辟四時不正之氣。及山嵐瘴疫。神效不可具述。

白朮四兩。　乾薑炮。二兩。　山藥　桔梗
陳皮去白。　茯苓去皮。　甘草　白芷
青皮去白。　香附子各三兩。

右爲末。每服二錢。水一盞。薑三片。棗一枚。木瓜乾一片。紫蘇三葉。煎七分。食前服。若吐瀉。入白梅煎。喘。入桑白皮杏仁煎。傷寒勞復。入薄荷。膈氣。入木通三寸。霹香少許。中暑嘔逆。入香茹。產前產後血氣不和。入荊芥。霍亂。入藿香煎。氣厥。入鹽湯調下。

【三拗湯】治感冒風邪。鼻塞聲重。語音不出。或傷風傷冷。頭痛目眩。四肢拘倦。欬嗽多痰。胃滿氣短。

麻黃不去節　杏仁不去皮尖　甘草生用各等分

右爲麤末每服五錢水一盞半薑五片同煎至一盞去滓通口服以衣被蓋覆睡取微汗爲度

【荆芥散】治傷寒頭疼鼻塞流涕聲重咽乾胸膈滿悶頭痛如破者

天南星　草烏頭　荆芥穗各半兩　石膏一兩

右爲細末每服三錢陳茶末一錢生薑自然汁半呷薄荷二葉水二盞同煎八分通口服

【來蘇散】解利四時瘟疫傷寒身體壯熱頭痛增寒項背拘急渾身疼痛煩渴悶亂大小便澀嗜臥少力不思飲食及諸氣疾五勞七傷山嵐瘴瘧寒熱往來並皆治之

荆芥穗　肉桂不見火　桔梗　防風

五加皮各一兩　柴胡去蘆　甘草　乾薑各二兩

陳橘皮　麻黃去節各一兩半　芍藥半兩　黃耆一分蜜浸炙

右爲細末每服二錢水一盞薑三片同煎八分熱服不拘時常服和順三焦辟瘴氣進飲食

【十神湯】治時令不正瘟疫妄行此藥不問陰陽兩感或風寒濕痹皆可服之

陳橘皮去白　麻黃去根節　川芎　甘草炙

香附子去毛　紫蘇去粗梗　白芷　升麻

赤芍藥各四兩　乾葛十四兩

右爲細末。每服三大錢。水一盞半。生薑五片。煎七分。去滓。熱服。不拘時。如發熱頭痛。加連鬚葱白三莖。如中滿氣實。加枳殼數片。同煎。雖產婦嬰兒老人皆可服。如傷寒不分表裏。以此導引經絡。不致變動。功效非淺。

【藿香正氣散】治傷寒頭疼。增寒壯熱。上喘欬嗽。五勞七傷。八般風痰。五般膈氣。心腹冷痛。反胃嘔惡。氣瀉霍亂。臟腑虛鳴。山嵐瘴瘧。遍身虛腫。婦人產前產後。血氣刺痛。小兒疳傷。並皆治之。

大腹皮　茯苓去皮。　白芷　紫蘇各一兩。
陳橘皮　苦梗　白朮　厚朴去粗皮。薑汁製。
半夏麴　甘草炙。各二兩。　藿香去土。三兩。

右爲細末。每服二錢。水一盞。薑三片。棗一枚。煎七分。熱服。如要出汗。衣被蓋。再煎併服。

【香薷湯】寬中和氣。調榮衛。治飲食不節。飢飽失時。或冷物過多。或硬物壅駐。或食畢便睡。或驚憂恚怒。或勞役動氣。便欲飲食。致令脾胃不和。三焦痞滯。內感風冷。外受寒邪。增寒壯熱。遍體疼痛。胃膈滿悶。霍亂嘔吐。脾疼酸胃。中酒不醒。四時傷寒頭痛。併進三服。得汗卽愈。常服益脾胃。散宿痰。停飲。能進食。辟風寒、暑濕、霧露之氣。

香薷去土。二兩。　甘草炙。半兩　白扁豆炒。　厚朴去皮。薑製。
茯神各一兩。

右爲末。每服二錢。沸湯入鹽點服。不拘時候。

【水浸丹】治伏暑傷冷。冷熱不調。霍亂吐利。口乾煩渴。

巴豆大者二十五箇。去皮膜。研細。取盡油如粉。黃丹炒研羅過。取一兩一分。

右同研勻。用黃蠟鎔作汁別爲圓。如梧桐子大。每服五圓。以水浸少頃。別以新汲水吞下。不拘時候。

增廣太平惠民和劑局方卷三

一切氣　附脾胃　積聚

【蘇合香圓】療傳屍骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴利瘀血月閉痞癖丁腫驚癎鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等疾

蘇合香油入安息膏內薰陸香別研　龍腦研各一兩

白朮　白檀香　丁香　青木香

沉香　香附子炒去毛　烏犀鎊屑　朱砂研水飛

安息香別爲末用無灰酒一升煮膏　麝香研　華撥　訶黎勒煨取皮各二兩

右爲細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋圓梧桐子大早朝取井花水溫冷任意化服四圓老人小兒服一圓溫酒化服亦得並空心服用蠟紙裹一圓如彈子大緋絹袋盛當心帶之一切邪神不敢近去龍腦名麝香蘇合香圓治一切冷氣胃膈噎塞腸中虛鳴宿飲不消餘證並同

【安息香圓】治一切氣冷心腹疼痛胃膈噎塞脇肋膨脹心下堅痞腹中空鳴噦逆惡心噫氣吞酸胃中冷逆嘔吐不止宿飲不消胃膈刺痛時吐清水不思飲食並皆治之

安息香酒半盞化去砂石入煉蜜中　舶上茴香微炒　葦澄茄

蓬莪蒾　荆三稜　硇砂用好酒半盞化去石入蜜中

檳榔炮　香附子去毛　芍藥各半兩

肉豆蔻　縮砂仁　益智子去皮　五味子微炒　白茯苓

白豆蔻去皮　川芎　乾薑炮去皮　舶上丁香皮

巴戟去心鍼炒　川當歸湯洗切片焙乾各一兩半　高良薑

丁香　沉香　木香　乳香別研

胡椒各一兩　肉桂去粗皮二兩半　訶子四兩炮取皮二兩　阿魏一分細研白麵少許

溲和作餅子炙令香熟

右除安息香硇砂外並一處杵羅爲細末用蜜三十兩入安息香硇砂於蜜中煉熟劑上件藥杵一二千下爲圓如鷄頭肉大每服一圓細嚼溫酒下濃煎生薑湯下亦得食前服

【丁沉圓】治一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛胸膈噎塞痰逆惡心噫氣吞酸不思飲食胃中冷逆嘔吐不止及翻胃膈氣宿食留飲心痛霍亂婦人血氣心腹痛並皆治之

肉荳蔻仁　丁香　木香　白荳蔻仁

沉香　甘草　青橘皮去白微炒　檳榔五兩

白朮剉微炒四十兩　訶黎勒煨取皮　人參去蘆　茯苓去皮各十兩

肉桂去麤皮。乾薑炮各二兩半。麝香一兩別研。

右爲細末。入麝香令勻。煉蜜和圓如酸棗大。每服一圓。細嚼炒生薑鹽湯下。溫酒亦得。空心食前服。

【大沉香圓】治一切冷氣攻心腹刺痛。胸膈噎塞。嘔吐痰水。噫氣吞酸。口苦舌澁。不思飲食。及膀胱腎間冷氣攻衝。腰背拘急。臍腹絞痛。手足逆冷。小便滑數。又治卒暴心痛。霍亂吐利。疝瘕氣痛。婦人血氣刺痛。並宜服之。

沉香　檀香　肉桂去粗皮。　薑黃去皮。
乾薑炮各二十兩　甘草燔。　天台烏藥　甘松洗曝乾稱。
白芷各二斤半。　白荳蔻仁十兩　香附子燔。五斤

右爲末。煉蜜溲和。每一兩作二十圓。每服一圓。嚼破炒生薑鹽湯下。元氣發動。炒茴香熱酒下。空心服。

【理中圓】理中焦不和。脾胃宿冷。心下虛痞。腹中疼痛。胸脇逆滿。噎塞不通。嘔吐冷痰。飲食不下。噎氣吞酸。口苦失味。怠惰嗜臥。全不思食。又治傷寒時氣。裏寒外熱。霍亂吐利。心腹絞痛。手足不安。身熱不渴。及腸鳴自利。米穀不化。

白朮　人參洗去蘆。　乾薑　甘草燔。各二十兩。

右爲末。煉蜜爲圓。每一兩作一十圓。每服一圓。食前沸湯化下。嚼服亦得。或圓如梧桐子大。服並得。

大病新瘥。多睡不止。及新產內虛。皆可服之。常服溫脾暖胃。消痰逐飲。順三焦。進飲食。辟風寒濕冷邪氣。

【和胃圓】治脾胃不和。中脘氣痞。心腹脹悶。不思飲食。嘔吐痰逆。噎氣吞酸。面色萎黃。肌肉消瘦。腹脇刺痛。便利不調。少力嗜臥。體重節痛。又治虛勞脾胃虛弱。飲食不化。心腹痞滿。並宜服之。

陳橘皮去白。　訶子炮去核。各四兩。　人參去蘆。　枳殼去穰。麩炒。

青橘皮去白。炒。　京三稜炮。各三兩。　檳榔一兩半。　當歸去蘆。一兩半。

甘草炙。　芎藥各一兩。　赤茯苓去皮。　乾薑炮。各三分。

肉桂去粗皮。　白朮剉。炒。　神麴碎。炒。　麥蘗炒。各二兩。

厚朴去粗皮。二兩。剉。以生薑二兩研爛製炒。　半夏二兩。半用湯洗七遍。微炒。半用薑汁製作餅。炙黃。

鱉甲九肋大者一枚。黃泥外固。以米醋二碗。化硇炒一兩。放鱉甲內。慢火熬乾。取二兩研。

右爲細末。蜜圓如小豆大。每服二十圓至三十圓。微嚼破溫水吞下。不計時候。此藥老幼氣弱。皆可常服。能溫和脾胃。調進飲食。

【紫蘇子圓】治一切氣逆。胷膈噎悶。心腹刺痛。脇肋脹滿。飲食不消。嘔逆欲吐。及治肺胃傷冷。欬嗽痞滿。或上氣奔急。不得安臥。

紫蘇子揀淨。　陳皮去白。各二兩。　人參去蘆頭。　高良薑炒

肉桂去粗皮各一兩

右爲細末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼溫酒下米飲亦得不拘時或作小圓服亦得若食瓜膾生冷覺有所傷噫氣生熱欲成霍亂者含化一圓細細嚥汁服盡應時立愈常有此藥永不患疾神妙

【養脾圓】治脾胃虛冷心腹絞痛胃膈滿悶脇肋虛脹嘔逆惡心噎氣吞酸泄瀉腸鳴米穀不化肢體倦怠不思飲食

白茯苓去皮　人參去蘆頭　大麥蘗炒各一兩　縮砂仁去皮

乾薑炮各二兩　白朮半兩　甘草煨一兩半

右爲細末煉蜜和圓每兩分作八圓每服一圓細嚼生薑湯送下食前服此藥養胃進食

【五膈圓】治因愁憂思慮飲食不節動氣傷神致陰陽不和腑臟生病結於胸膈遂成憂膈氣膈飲膈勞膈食膈之病若食生冷其病卽發心胃痞滿氣不得通疼痛如刺及引背脊食卽不下心下堅痛痛卽欲吐得吐卽已甚者手足逆冷上氣欬逆喘息短氣

麥門冬去心焙　甘草炙各五兩　遠志去心焙　細辛去苗土

蜀椒去目及閉口者微炒出汗　肉桂去粗皮各三兩　乾薑二兩炮

人參去蘆頭四兩　附子炮去皮臍一兩半

右爲細末，煉蜜和圓，如彈子大，每服一圓，含化嚥之，胸膈喉中當熱藥力稍盡，更服一圓，日三服，夜二服，服藥七日卽愈，或圓如梧桐子大，溫酒下亦得，食後服。

【嘉禾散】亦名穀神散，治中滿下虛，五噎五膈，脾胃不和，胸膈痞悶，脇肋脹滿，心腹刺痛，可進飲食，或多痰逆，口苦吞酸，胸滿短氣，肢體怠惰，面色痿黃，如中焦虛痞，不任攻擊，臟氣傷寒，不受峻補，或因病氣衰，食不復常，稟受怯弱，不能多食，尤宜服之，常服育神養氣，和補脾胃，進美飲食。

枇杷葉去毛，盡，塗薑汁，炙，令香熟。　縮砂仁　人參去蘆頭。

茯苓去皮，各一兩。　薏苡仁微炒，一兩。　木香　沉香

隨風子如無揀，緊小子實者亦可。　藿香葉　陳皮去白。

大腹子微炒。　杜仲去皮，用薑汁與酒合和塗炙，令香熟，微焦。　石斛細剉，用酒拌和微炒。

各三分。　白豆蔻微炒，去皮。　青橘皮去穰。　穀蘗微炒。

桑白皮微炒。　丁香　五味子微炒。　檳榔炒，各半兩。

半夏用湯洗七遍，生薑一分，切作片子，與半夏同搗爛，做餅子，炙黃用。　神麴各一分，微炒。

白朮炒，二兩。　甘草微炙黃，一兩半。

右爲細末，每服二錢，水一盞，入生薑二片，肥棗三枚，同煎七分，溫服，不計時，及療四時傷寒，能調治陰陽，使無變動，剋日得安，如療五噎，入乾柿一枚煎服，如療膈氣吐逆，羸困，入韮白三寸，棗五枚同

煎婦人亦可服。

【理中湯】治脾胃不和。中寒上衝。胸脇逆滿。心痛痞痛。痰逆惡心。或時嘔吐。心下虛痞。膈塞不通。飲食減少。短氣羸困。溫中逐水。止汗去濕。泄瀉注下。水穀不分。腹中雷鳴。傷寒時氣。裏寒外熱。霍亂吐利。手足厥冷。胸痹心痛。逆氣結氣。

人參去蘆　白朮　乾薑炮　甘草炒。各等分。

右爲粗末。每服三錢。水一盞半。煎取一中盞。去滓。稍熱服。空心食前。

【調中沉香湯】調中順氣。除邪養正。治心腹暴痛。胸膈痞滿。短氣煩悶。痰逆惡心。飲食少味。肢體多倦。常服進飲食。和臟腑。悅肌膚。調顏色。

白豆蔻仁　木香各一兩。　沉香二兩。　麝香半錢。

生龍腦一錢。　甘草炙黃。一分。

右爲細末。入研藥勻。每服半錢。用沸湯點服。或入生薑一片。鹽少許。亦得。酒食後服之大妙。

【匀氣散】治氣滯不匀。胸膈虛痞。宿冷不消。心腹刺痛。除脹滿噎塞。止嘔吐惡心。此藥常服調順脾胃。進美飲食。

白荳蔻用仁。　丁香　檀香　木香各二十兩。

藿香葉　甘草爁。各五斤。　縮砂仁二斤半。

右爲細末。每服一錢。入鹽一字。沸湯點服。不計時候。

【烏沉湯】治一切氣。除一切冷。調中補五臟。益精壯陽。暖腰膝。去邪氣。治吐瀉轉筋。癪癖疼痛。風水毒腫。冷風痲痹。又主中惡心腹痛。蠱毒疰忤鬼氣。宿食不消。天行瘴疫。膀胱腎間、冷氣攻衝。背膂俛仰不利。及婦人血氣攻擊。心腹刺痛。並宜服之。

天台烏一百兩。　人參去蘆頭。三兩。　沉香五十兩。　甘草炙。四兩半。

右爲末。每服半錢。生薑三片。鹽少許。沸湯點。空心服。

【五膈寬中散】治因憂恚寒熱。動氣傷神。致陰陽不和。腑臟生病。結於胸膈之間。遂成五膈之病。一曰憂膈。胸中氣結。津液不通。飲食不下。羸瘦短氣。二曰恚膈。心下實滿。噎輒醋心。飲食不消。大小便不利。三曰氣膈。胸脇逆滿。噎塞不通。噫聞食臭。四曰寒膈。心腹脹滿。痰嗽氣逆。腹上苦冷雷鳴。繞臍痛。不能食肥。五曰熱膈。五心中熱。口中爛生瘡。四肢煩重。唇口乾燥。身體或熱。腰背疼痛。胸痹引背。不能多食。及一切氣疾。並皆治之。

白荳蔻去皮。二兩。　青皮湯浸。去白。　陳皮湯浸。去白。　縮砂仁

丁香各四兩。　香附子去毛。一斤。　木香三兩。　甘草炙。五兩。

厚朴去粗皮。生薑汁炙令熟。焙乾。稱一斤。

右爲末。每服二錢。薑二斤。鹽少許。沸湯點服。不計時。

【膈氣散】治五種膈氣。三焦痞塞。胸膈滿悶。背膂引痛。心腹膨脹。脇肋刺痛。食飲不下。噎塞不通。嘔吐痰逆。口苦吞酸。羸瘦少力。短氣煩悶。常服順氣寬中。消痃癖積聚。散驚憂恚氣。

京三稜炮。　蓬莪蒁炮。　檳榔　陳皮去白。
益智仁　枳殼去穰。麩炒。　肉桂去粗皮。各十兩。　乾薑炮。
厚朴生薑製炒。　木香　甘草炙。　青橘皮去穰。
肉豆蔻各五兩。

右爲細末。每服二錢。水一盞。薑二片。棗半箇。煎七分。熱服。如不及煎。入鹽少許。沸湯點服亦得。不拘時。

【建中散】治脾胃不和。中脘氣滯。宿寒留飲。停積不消。心腹刺痛。脇肋膨脹。嘔吐痰逆。噫氣吞酸。腸鳴泄利。水穀不化。肢體倦怠。不思飲食。

陳皮去白。半斤。　厚朴去粗皮。薑汁製。　青州棗各一斤。　半夏湯洗去骨。
乾薑炮。　甘草各五兩。
巳上六味。用水三斗。煮令水盡。焙乾。
白茯苓去皮。　人參去蘆頭。　白朮　訶子去核。
草荳蔻去皮。　藿香葉各一兩。

右爲末。每服二錢。水一盞。生薑三片。煎至六分。去滓。空心溫服。妙。

【平胃散】治脾胃不和。可思飲食。心腹脇肋脹滿刺痛。口苦無味。胸滿短氣。嘔噦惡心。噫氣吞酸。面色萎黃。肌體瘦弱。怠惰嗜臥。體重節痛。常多自利。或發霍亂。及五噎八痞。膈氣翻胃。並宜服之。

陳皮去白。五十兩。　厚朴去粗皮。水浸一宿。剉。生薑汁製。炒。五十兩。　甘草剉。炒。十兩。

蒼朮去粗皮。米泔浸二日。焙乾。五斤。炒。

右爲細末。每服二錢。水一盞。生薑二片。乾棗兩枚。同煎七分。去棗薑。熱服。食前入鹽一撮。沸湯點服亦得。常服調氣暖胃。化宿食。消痰飲。辟風寒冷濕四時非節之氣。

【三和散】治五臟不調。三焦不和。心腹痞悶。脇肋脇脹。風氣壅滯。肢節煩疼。并治頭面虛浮。手足微腫。腸胃燥澀。大便祕難。雖年高氣弱。並可服之。又治背痛脇痛。有妨飲食。及脚氣上攻。胸腹滿悶。大便不通。

檳榔麵裹。煨。熟。去麵。　甘草炙。　木香　陳皮去白。

芎藭　白朮各三兩。　大腹皮炙焦黃。　羌活去蘆頭。

紫蘇莖葉用。去粗梗。　宣州木瓜薄切。焙乾。　沉香各一兩。

右爲粗末。每服二大錢。水一盞。煎至六分。去滓。溫服。不計時候。

【七氣湯】治虛冷上氣。及寒氣。熱氣。怒氣。恚氣。喜氣。憂氣。愁氣。內結積聚。堅牢如杯。心腹絞痛。不能飲食。時發時止。發卽欲死。此藥主之。

半夏湯洗七次切作片子焙乾五兩。　人參去蘆頭。　肉桂去粗皮。
甘草炙各一兩。

右爲粗末入半夏令勻每服三錢水一大盞生薑三片煎至七分去滓稍熱服食前。

【益智散】治傷寒陰盛心腹痞滿嘔吐泄利手足厥冷及一切冷氣奔衝心脇臍腹脹滿絞痛。

益智去皮二兩。　乾薑炮半兩。　青皮去白一兩。　烏頭炮去皮臍四兩。

右件爲散每服三錢水二盞入鹽一撮生薑五片棗二箇擘破同煎八分去滓溫服食前。

【藿香半夏散】治胃虛中寒停痰留飲噦逆嘔吐胸滿噎痞短氣倦怠不入飲食。

藿香葉一兩。　丁香皮半兩。　半夏湯洗七次炒令微黃二兩。

右爲散每服二錢水一盞生薑七片同煎至六分去滓食前溫服。

【草荳蔻散】治脾胃不調胸膈滿悶飲食不化嘔逆惡心或霍亂嘔吐心腹刺痛腹鳴泄利水穀不分夏月煎作熟水常服調中止逆除冷氣消飲食。

草荳蔻去皮一斤。　生薑切作片二斤。　甘草八兩。

右件拌勻入於銀器內用水過三指許以慢火煎令水盡焙乾杵爲細末每服一錢沸湯點服不計時候。

【積氣圓】治陰陽不和臟腑虛弱寒冷之氣留滯於內使氣積不散胸脇支滿食卽氣噎心腹膨脹氣急

刺痛。宿食不化。心腹引痛。噎氣吞酸。停飲浸漬。惡心嘔逆。癖塊疼痛。臟腑不調。飲食不進。往來寒熱。漸覺羸瘦。以致着床。面黃肌熱。精神困頓。

硃砂研飛二錢半　肉桂去粗皮二兩　巴豆一百箇去皮心膜出油取霜三錢

桃仁去皮尖麩炒一兩半別研　乾漆炒令焦烟斷　木香

鱉甲去裙弦醋浸炙　大黃麵裹煨去麵切焙別爲末各一兩　附子炮去皮臍半兩

京三稜煨熱搗碎　硇砂研二兩　米醋五升以磁砂大黃同用慢火熬成膏

麝香別研二錢半

右爲細末入研藥勻以醋膏爲圓如梧桐子大每服二圓炒生薑湯溫下木香湯亦得食後臨服臥更量虛實加減忌生硬冷物

【丁香圓】治積滯不消。心腹堅脹。痰逆嘔噦。噫氣吞酸。脇肋刺痛。胸膈痞悶。或醋胃惡心。飲食不下。氣上衝胸。痞噎不通。及食癥酒癖。血瘕氣塊。時發刺痛。全不思飲食。並皆治之。如常服。消飲食。行滯氣。

丁香　木香　猪牙皁角去皮炙焦黑　肉桂去粗皮

乾薑炮　京墨燒醋淬各一兩　青皮去白三兩　附子炮去皮臍

京三稜炮搗碎　蓬莪蒁濕紙裹慢火煨令紙乾去紙搥碎用　黑牽牛炒

川大黃末　乾漆碎炒令烟盡各爲細末已上各二兩　巴豆霜一錢半先用醋煮

硇砂令熱下巴豆霜煎三兩沸下大黃熬膏　硇砂別研二兩

右爲末同醋膏和圓如梧桐豆大每服一兩圓茶酒任下如要取化癥瘕癖塊生薑湯下七圓並食後服

【小丁香圓】消積滯生冷留飲宿食止痰逆惡心霍亂嘔吐治心腹脹悶脇肋刺痛胸膈痞滿噎塞不通常服順脾胃進飲食

肉豆蔻仁三十箇　丁香三兩　木香一兩半　五靈脂十二兩

巴豆去皮出油二百一十箇

右爲細末入巴豆令勻麵糊和令得所圓如黍米大每服五圓至七圓溫生薑湯下橘皮湯亦得食後服如霍亂吐逆煎桃葉湯放冷下小兒吐逆不定三歲兒服三圓五歲已下服四圓用生薑桃葉湯下

【三稜煎圓】順氣寬中消積滯化痰飲治中脘氣痞心腹堅脹脇下緊硬胸中痞塞喘滿短氣噫氣不通嘔吐痰逆飲食不下大便不調或泄或祕

京三稜生細剉半觔搗羅爲末以好酒三升石器內熬成膏　青橘皮去白

杏仁湯浸去皮麩炒令黃　蘿蔔子微炒

神麴碎炒　麥蘗炒各三兩　硇砂研飛一兩

右爲末。以三稜膏溲和。圓如梧桐子大。每服十五圓至二十圓。溫米飲下。食後服。

【青木香圓】寬中利膈。行滯氣。消飲食。治胸膈噎塞。腹脇脹痛。心下堅痞。腸中水聲。嘔噦痰逆。不思飲食。

黑牽牛二百四十兩。炒香爲末。取一百二十兩。　木香二十兩。　補骨脂炒香。

蓽澄茄　檳榔酸粟米飯裹濕紙包灰火中煨。令紙焦。去飯。各四十兩。

右爲細末。入蓽牛末令勻。漸入清水和。令得所。圓如綠豆大。每服二十圓。茶湯熟水任下。食後服。每酒食後。可服五圓或七圓。小兒一歲服一圓。懷姙婦人不可服。

【消食圓】治脾胃俱虛。不能消化水穀。胸膈痞悶。腹脇時脹。連年累月。食減嗜臥。口苦無味。虛羸少氣。又治胸中有寒。飲食不下。反胃醫心。霍亂嘔吐。及病後新虛。不勝穀氣。或因病氣衰。食不復常。並宜服之。

小麥蘗炒黃。三兩。　神麴末炒。六兩。二錢。　烏梅去核。焙。四兩。　乾薑炮。四兩。

右爲細末。煉蜜和圓。如梧桐子大。每服十五圓。加至二十圓。米飲下。日二服。不計時候。

【小獨聖圓】治脾胃不和。飲食多傷。心腹刺痛。嘔噦惡心。噎痞吞酸。乾噫食臭。腹脇脹悶。不思飲食。常服化滯氣。利胸膈。止逆消食。

京三稜煨。搗碎。　當歸去蘆頭。　乾薑炮。　舶上丁香皮

半夏湯洗七次。　烏梅去核。各四兩。　硇砂研飛。一兩。　肉桂去麤皮。一兩。

巴豆連皮稱半兩。去皮心膜。炒熟。三錢。研出油。

右爲細末。入巴豆硇砂勻。以水煮麵糊爲圓。如麻子大。每服三圓至五圓。用溫水下。食後服。

【溫白圓】治心腹積聚。久癥癖塊。大如杯椀。黃疸宿食。朝起嘔吐。支滿上氣。時時腹脹。心下堅結上來搶心。傍攻兩脇。十種水病。八種痞塞。飜胃吐逆。飲食噎塞。五種淋疾。九種心痛。積年食不消化。或瘧疾連年不瘥。及療一切諸風。身體頑痹。不知痛痒。或半身不遂。或眉髮墮落。及療七十二種風。三十六種遁尸疰忤。及癲癎。或婦人諸疾。斷續不生。帶下淋瀝。五邪失心。愁憂思慮。意思不樂。飲食無味。月水不調。及腹中一切諸疾。有似懷孕。連年累月。羸瘦困弊。或歌或哭。如鬼所使。但服此藥。無不除愈。

川烏頭炮去皮臍二兩半　紫苑去苗葉及土　菖蒲
柴胡去蘆頭　厚朴去粗皮生薑製　吳茱萸用湯洗七次焙炒　桔梗
皁莢去皮子炒　茯苓去粗皮　乾薑炮　黃連去鬚
巴豆去心皮膜出油炒研　人參去蘆頭　肉桂去粗皮
蜀椒去目及閉口者微炒去汗各半兩

右爲細末。入巴豆令勻。煉蜜爲圓。如梧桐子大。每服三圓。生薑湯下。食後臨臥服。漸漸加至五圓七圓。

【九痛圓】治九種心痛。一、蟲心痛。二、疰心痛。三、風心痛。四、悸心痛。五、食心痛。六、飲心痛。七、冷心痛。八、熱心痛。九、去來心痛。此藥悉主之。又治連年積冷流注心胸痛。並療冷衝上氣。落馬墜車。瘀血等疾。

附子炮去皮頭三兩　巴豆去皮心膜炒乾研一兩後取霜　狼毒炙香
人參去蘆　乾薑炮　吳茱萸湯洗七次炒各一兩

右爲細末煉蜜和圓如梧桐子大每服空心溫酒下一圓卒中惡心腹脹痛口不能言者服二圓立瘥

【生氣湯】治男子婦人一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛噫醋吞酸痰逆嘔吐胸膈痞悶飲食不美又治五膈五噫一切氣疾常服除邪冷生胃氣

丁香　檀香各一兩半　舶上丁香皮一兩　乾薑炮
甘草炙剉二兩　胡椒二錢半　鹽二兩半炒

右七分同搗碎用慢火熗令香熟乘熱入磁器內蓋覆候冷碾羅作細末蜜盛貯勿令泄氣味每服半錢至一錢沸湯點服不拘時

紹興續添方

【如聖餅子】治男子婦人氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留陽經偏正頭疼痛連腦巔吐逆惡心目瞑耳聾

川烏頭炮去皮尖　天南星洗炮　乾薑各一兩　甘草炙
川芎各二兩　天麻　防風去蘆叉枝　半夏生用各半兩

右爲細末湯浸蒸餅和圓如鷄頭大捻作餅子曝乾每服五餅同荊芥三五穗細嚼茶酒任下熱水

亦得。不拘時常服。清頭目。消風化痰。暖胃。

【四柱散】治丈夫元臟氣虛。眞陽耗散。兩耳常鳴。臍腹冷痛。頭旋目暈。四肢倦怠。小便滑數。泄瀉不止。

人參　附子炮。去皮尖。　木香濕紙裹煨。　茯苓各一兩。

右爲細末。每服二錢。水一大盞。生薑二片。棗子一箇。鹽小許。煎七分。空心食前服。凡臟氣虛弱者。宜服之。

【俞山人降氣湯】治虛陽上攻。氣不升降。上盛下虛。膈壅痰實。喘滿咽乾。不利煩渴。引飲頭目昏眩。腰脚無力。四肢倦怠。欬嗽。兼治風濕脚氣。

紫蘇子微炒。　前胡去蘆。　厚朴去麤皮。姜汁浸一宿。炒香。

半夏麴炙。　甘草炙。　橘皮去白。　五加皮薑汁塗炙。

當歸洗去蘆。　桂心不見火。　黃耆去蘆。各一兩。　人參去蘆。

附子炮。去皮尖。　桔梗　羌活　乾薑炮各半兩。

右爲麤末。每服三錢。水一盞半。紫蘇三葉。生薑三片。棗子一枚。同煎七分。去滓。食後服。

【神保圓】治心膈痛。柿蒂燈心湯下。腹痛。柿蒂煨薑煎湯下。血痛。炒薑醋湯下。肺氣盛者。白礬蛤粉各三分。黃丹一分。同研爲散。煎桑根白皮糯米飲調下三錢。氣小喘止。用桑白皮糯米飲下。腎氣脇下痛。炒茴香酒下。大便不通。蜜湯調檳榔末一錢下。氣噎。木香湯下。宿食不消。茶酒漿飲任下。諸氣。惟膀胱氣。脇下

痛、最難治。獨此藥輒能去之。有人病項筋痛。諸醫皆以爲風。治之數月不差。乃流入背膂。久之。又注右脇。攣痛甚苦。乃合服之。一投而差。後嘗再發。又一投差。

木香　胡椒各一分。　巴豆十粒。去皮心研。　乾蝎七枚。

右爲細末。湯澤蒸餅。圓如麻子大。硃砂爲衣。每服三粒。湯使如前。

【撞氣阿魏圓】治五種噎疾。九般心痛。痃癖氣塊。冷氣攻刺。及脾胃停寒。胸滿膨脹。腹痛腸鳴。嘔吐酸水。丈夫小腸氣痛。婦人血氣血刺等疾。

茴香炒香。　陳皮去白。　青皮去白。　川芎

丁香皮炒。　蓬莪蒁炮。　甘草炒。各一兩。　縮砂仁

肉桂去麤皮。　白芷炮。各半兩。　生薑四兩。切作片子。用鹽半兩。淹一宿。炒黑色。

胡椒二錢半。　阿魏二錢半。醋浸一宿。以麵同爲糊。

右爲末。用阿魏糊和。圓如鷄頭大。每藥圓一觔。用硃砂七錢爲衣。丈夫氣痛。炒薑鹽湯下一粒至二粒。婦人血氣。醋湯下。常服。一粒爛嚼。菜酒任下。

【沉香降氣湯】治陰陽壅滯。氣不升降。胸膈痞塞。心腹脹滿。喘促短氣。乾噦煩滿。欬嗽痰涎。口中無味。嗜臥減食。又治胃痹留飲。噎醋聞酸。脇下支結。常覺妨悶。及中寒欬逆。脾濕洞泄。兩脇虛鳴。臍下撮痛。皆能治之。患脚氣人。毒氣上衝。心腸堅滿。肢體浮腫。尤宜服。常服開胃消痰。散壅思食。

香附子廿五斤。炒。去鬚毛。　沉香一斤二兩半。　縮砂仁三斤。
甘草七斤半。爐。

右爲細末。每服一錢。入鹽少許。沸湯點服。凌旦霧露空心服之。去邪惡氣。使無瘴疫。

【小烏沉湯】調中快氣。治心腹刺痛。

烏藥一兩。去心。　香附子沙盆內滲去皮毛。焙乾。二兩。　甘草一分。

右爲細末。每服一錢。鹽少許。或不著鹽。沸湯點。不拘時。

【丁沉煎圓】辟霧露寒邪。散膈脘凝滯。調順三焦。和養榮衞。治心胸痞悶。噫氣吞酸。嘔逆痰水。津液不收。兩脇刺痛。腹中堅滿。口苦無味。可思飲食。

白豆蔻仁九兩半。　丁香十二兩。　沉香二兩。　丁香皮一兩。
木香一錢半。

右爲細末。別用甘草煎膏爲圓。每一兩分作二百五十圓。每服一粒。含化。空心食前。常服養榮衞散滯氣。

【感應圓】治虛中積冷。氣弱有傷。停積胃脘。不能傳化。或因氣傷冷。因飢飽食。飲酒過多。心下堅滿。兩脇脹痛。心腹大疼。霍亂吐瀉。大便頻併。後重遲澀。久痢赤白。膿血相雜。米穀不消。愈而復發。又治中酒嘔吐。痰逆惡心。喜睡頭旋。胸膈痞悶。四肢倦怠。不欲飲食。又治妊娠傷冷。新產有傷。若久有積寒。喫熱藥不效

者。並悉治之。又治久病形羸。荏苒歲月。漸致虛弱。面黃肌瘦。飲食或進或退。大便或祕或泄。不拘久新積冷。並悉治之。大病不過三服。便見痊愈。此藥溫無毒。並不燥熱。不損胃氣。亦不吐瀉。止是磨化積聚。消逐溫冷。療飲食所傷。快三焦滯氣。旋圓如綠豆大。每服三五粒。量虛實加減。溫水吞下。不拘時候。常服進飲食。消酒毒。令人不中酒。又治小兒脾胃虛弱。累有傷滯。糞白鮓臭。下痢水穀。每服五粒。黍米大。乾薑湯下。不拘時候。前項疾證。連緜月日。用熱藥及取轉並不成效者。不拘老幼虛心服餌。立有神效。

新揀丁香一兩半。　南木香去蘆頭。二兩半。　肉荳蔻去麤皮。用滑皮仁子二十箇。

巴豆七十箇。去皮心膜。研細。出盡油如粉。　川乾薑炮製一兩。　杏仁揀肥者。去雙仁者。一百四十箇。去尖。湯浸一宿。去皮別研極爛如膏。　百草霜用村莊家鍋底下刮者。細研稱二兩。

右七味。除巴豆粉。百草霜。杏仁三味外。餘四味搗爲細末。與前三味同拌研令細。用好蠟置和。先將蠟六兩鎔化作汁。以重綿濾去滓。更以好酒一升。於銀石器內煮蠟鎔滾數沸。傾出。候酒冷。其蠟自浮於上。取蠟稱用。凡春夏修合。用清油一兩於銚內熬令末散香熟。次下酒煮蠟四兩。同化作汁。就鍋內乘熱拌和前項藥末。秋冬修合。用清油一兩半同煎。煮熱作汁。和匱藥末成劑。分作小錠子。以油單紙裹之。旋圓服餌。此高殿前家方也。

【小理中圓】治三脘氣弱。中焦積寒。脾虛不磨。飲食遲化。喫物頻傷。胸膈滿悶。脇肋疼刺。嘔吐噦逆。噫醋惡心。腹脹腸鳴。心腹疼痛。噎塞膈氣。酸胃吐食。飲食減少。

草豆蔻煨。去皮。　京三稜煨。乘熱碎。　乾薑炮。　青皮
陳皮淨洗。去白。　肉桂去粗皮。各二兩。　牽牛炒。香熟。　良薑炒。各三斤。
蓬莪蒁煨。乘熱碎。　縮砂仁　紅豆各一斤。　阿魏三兩。醋化作泡。

右爲末。用水煮麵糊爲圓。如梧桐子大。每服三十粒。生薑橘皮湯下。溫湯亦得。不拘時。此藥無利性。不損氣。脾胃偏虛寒者。最宜服之。

【大七香圓】治男子婦人脾元氣冷。胃氣虛乏。不思飲食。心膈噎塞。漸成膈氣。脾泄瀉痢。氣刺氣痓。中酒吐酒。冷痃癖。胃霍亂吐瀉。並皆治療。

丁香皮三百三十兩。　縮砂仁　甘草炒。　陳皮洗。
肉桂去粗皮。　藿香葉各二百五十兩。　烏藥六十四兩。　香附子炒。一百九十二兩。
甘松揀。六十四兩。　麥蘗炒。一百兩。

右爲末。煉蜜爲圓。如彈子大。每服一粒。鹽酒鹽湯嚼下。婦人脾血氣。如經月水不調。並用炒薑酒嚼下。醋湯亦得。大有神效。忌生冷肥膩之物。

【小七香圓】能溫中快膈。化積和氣。治中酒吐酒。嘔逆嚥酸。氣膈食噎。飲食不下。冷涎癖胃。腹脹脾疼。遠年茶酒食積。眼臉俱黃。赤白痢疾。脾毒泄瀉。婦人脾血氣。小兒疳氣疾。

丁香皮　香附子炒。去毛。　甘草炒。各一百二十兩。　蓬莪蒁煨。乘熱碎。

縮砂仁各二十兩。　甘松炒。八十兩。　益智仁炒。六十兩。

右爲末。水浸蒸餅爲圓如棗豆大。每服二十圓。溫酒薑湯熱水任下。或氣脹滿。磨烏藥水煎湯下。或酒食過度。頭眩惡心。胸膈滿悶。先嚼二十圓後吞二十圓。生薑紫蘇湯下。此藥性溫平。不動臟腑。

【連翹圓】治男子婦人脾胃不和。氣滯積聚。心腹脹滿。乾嘔醋心。飲食不下。胸膈噎塞。脇肋疼痛。酒積面黃。四肢虛腫。行步不能。但是脾胃諸疾。並宜服之。

荊三稜炮。二百四十九兩。　肉荳蔻二十五兩。　檳榔八十兩。

連翹　陳皮洗。各二百四十兩。　蓬莪蒁炮。　肉桂去麤皮。不見火。

青皮洗。各一百六十兩。好墨一百六十兩。煆。　牽牛子二百二十兩。合碾取細末。

右爲末。麵糊爲圓。如梧桐子大。每服三十圓。生薑湯下。久患赤白痢及大腸風祕。脾毒瀉血。黃連煎湯下。婦人諸疾。薑醋湯下。不拘時。孕婦莫服。

【酒癥圓】治飲酒過度。頭旋惡心。嘔吐不止。及酒積停於胃間。遇飲卽吐。久而成癖。

巴豆十五箇。不去皮膜。不出油。　雄黃揀如六箇皂角子大。蝎梢十五箇

右三味。同研細。入白麵五兩半。滴水和。如棗豆大。候稍乾入麩內炒香。將一粒放水中。如藥粒浮於水上。卽去麩不用。每服二粒。溫酒下。食後服。尋常傷酒。每服一粒。茶酒任下。

【分氣紫蘇飲】治男子婦人脾胃不和。胸膈噎塞。腹脇疼痛。氣促喘急。心下脹悶。飲食可思。嘔逆不止。

五味子去梗洗淨　桔梗剉　茯苓　大腹皮

陳皮洗淨　草菓仁　桑白皮炙剉　甘草炙各三斤

右八味㕮咀爲麤末二十斤淨入揀嫩枝葉乾紫蘇十五斤搗碎同一處拌勻每服四錢水一大盞薑錢三片入鹽少許同煎至七分去滓空心服常服和胃進食

【四倍散】治大人小兒脾氣不順補虛進食

白朮四兩　白茯苓二兩去皮　訶子用濕紙裹煨熟去核半兩

人參一兩

右各切爲末每服一大錢水一盞生薑三片棗子一箇煎至六分空心溫服

【木香餅子】治脾經虛冷胃脘寒痰胸膈噎痞口淡舌澁心腹儉痛嘔逆宿水脇下疼悶喘滿氣急倦怠少力全不思食常服寬胸膈散滯氣消停寒美飲食

縮砂仁十二兩　甘松洗五兩　丁香四兩半　檀香四兩

蓬莪蒁十兩　木香二兩半

右爲細末別用甘草熬膏爲圓每兩作二百五十圓捻作餅子每服三五餅細嚼生薑湯下溫酒亦得不拘時

【草菓飲】治脾寒瘧疾

紫蘇葉　草菓仁　川芎　白芷
青皮去白炒。　甘草炒。　高良薑炒。

右等分爲末。每服二大錢。水一盞。煎至七分。去滓。熱服。二滓併煎。當發。日連進三服。無不效。

【溫中良薑圓】溫脾胃。順三焦。治寒痰聚結。氣壅不通。食卽輒吐。咽膈噎悶。兩脇肋疼刺。嘔吐噦逆。噫醋惡心。中滿短氣。噎聞食臭。及療留飲腸鳴。濕泄冷瀉。注下不止。常服健脾胃。美飲食。辟寒邪。養正氣。

高良薑四斤炒。　乾薑二斤四兩炮。　白朮二斤四兩。　甘草一斤爁。
肉桂去粗皮。二十八兩。

右爲細末。煉蜜爲圓。每一兩爲一十二圓。每服一圓。細嚼生薑橘皮湯下。米飲亦得。空心服。

【煨薑圓】治本臟虛。飲食不化。或成痃癖。或發心痛。冷積水脾。結聚疼痛。一切冷氣等疾。

附子　硇砂　木香　生薑

右用大附子五十箇各重半兩者。去皮臍。以尖刀子剜去心子。約容硇砂半錢實之。却以附子末和麵作餅子裹附子。用文武火煨令黃。用木香如附子之半。同爲細末。以水爲圓。如鷄頭大。復以生薑一塊。擘作兩片。以藥在內。濕紙裹令煨。候薑熟。白湯嚼下。空心服。

【參苓白朮散】治脾胃虛弱。飲食不進。多困少力。中滿痞噎。心忪氣喘。嘔吐泄瀉。及傷寒咳嗽。此藥中和不熱。久服養氣育神。醒脾悅色。順正辟邪。

白扁豆一斤半薑汁浸去皮微炒　人參去蘆　白茯苓
白朮　甘草炒　山藥各二斤　蓮子肉
桔梗炒令深黃色　薏苡仁　縮砂取仁各一斤

右爲細末每服二錢棗湯調下小兒量歲數加減服之

【紅圓子】治丈夫脾積氣滯胸膈滿悶面黃腹脹四肢無力酒積不食乾嘔不止背胛連心胸及兩乳痛婦人脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積骨瘦面黃肚脹氣急不嗜飲食漸成脾勞不拘老少並宜服之

荊三稜水浸軟　青皮　蓬莪蒁　陳皮各五斤
乾薑炮　胡椒各三斤

右爲細末用醋麵糊爲圓如梧桐子大攀紅爲衣每服三十粒食後薑湯下小兒臨時加減服

寶慶新增方

【蘇子降氣湯】治男女虛陽上攻氣不升降上盛下虛膈壅痰多咽喉不利欬嗽虛煩引飲頭目昏眩腰疼脚弱肢體倦怠腹肚疼刺冷熱氣瀉大便風祕澀滯不通肢體浮腫有妨飲食

川當歸去蘆　甘草炙　厚朴去麤皮　前胡去蘆各二兩
陳皮去白　肉桂去粗皮各三兩　紫蘇子　半夏麴各五兩

右爲細末。每服二大錢。水一盞半。入生薑二斤。棗子一箇。蘇五葉。同煎至八分。去滓。熱服。不拘時候。常服清神順氣。和五藏。行滯氣。進飲食。去濕氣。

【安中散】治遠年日近脾疼醋心吐酸水。寒邪之氣。留滯於內。停積不消。胸膈脹滿。攻刺腹脇。惡心嘔逆。面黃肌瘦。四肢倦怠。又治婦人血氣刺痛。小腹連腰。攻痃重痛。並治。

甘草十兩。炒。　延胡索去皮。　乾薑炮。

茴香炒。　肉桂各五兩。　牡蠣四兩。煆。

右爲細末。每服二錢。熱酒調下。婦人淡醋湯調服。如不飲酒者。用鹽湯點下。並不拘時。

【分心氣飲】治男子婦人一切氣不和。多因憂愁思慮。怒氣傷神。或臨食憂慼。或事不隨意。使鬱抑之氣。留滯不散。停於胸膈之間。不能流暢。致心胸痞悶。脇肋虛脹。噎塞不通。噫氣吞酸。嘔噦惡心。頭目昏眩。四肢倦怠。面色萎黃。口苦舌乾。飲食減少。日漸羸瘦。或大腸虛祕。或因病之後。胸膈虛痞。不思飲食。並皆治之。

木香不見火。　丁香皮　人參去蘆。　厚朴去粗皮。薑汁製。

大腹子炮。　大腹皮炙。　桑白皮炒。　草果仁

桔梗去蘆。炒。　麥門冬去心。　白朮各半兩。　香附子炒。去毛。

紫蘇去梗。　藿香去土。　陳皮去白。各一兩半。　甘草炙。一兩。

右㕮咀。每服二錢。水一盞。生薑三片。燈心十莖。棗子一箇。擘破去核。煎至七分。去滓。溫服。不拘時。○又方見後。

【奪命抽刀散】治男子婦人脾胃積冷。中焦不和。心下虛痞。腹中疼痛。胸脇逆滿。噎塞不通。嘔吐冷痰。飲食不下。噫氣吞酸。口苦無味。不思飲食。婦人久患血氣。刺痛不可忍者。

乾薑剉。入巴豆半兩。同炒至黑色。卽去巴豆。　良薑各二十兩。入班毛一百箇同炒。卽去班毛。

石菖蒲二十二兩。不見火。　糯米二十五兩。炒。

右製淨爲細末。每服二錢。用鹽少許。沸湯點。不拘時。常服醒胃進飲食。此藥大解酒毒。空心服。或溫酒調尤佳。

【金露圓】治腹內積聚癥塊。久患大如盃。及黃瘦宿水。朝暮欬嗽。積年冷氣。時復腹下。盤痛絞結。衝心及兩脇。徹背連心。痛氣不息。氣遶臍下。狀如蟲咬不可忍。又治十種水氣。反胃吐食嘔逆。飲食多噎。五般痔瘻。腋氣走疰風。有似蟲行手足煩熱。夜臥不安。睡語無度。又治小兒驚疳。婦人五邪。夢與鬼交。沉重不思飲食。昏昏如夢。不曉人事。欲死懼多。或歌或哭。不定月候不調。心中如狂。身體羸瘦。莫辨其狀。但服此藥。萬無失一。是病皆療。更不細述。

黃連剉。焙。　草烏頭棄。各二兩。　桂心不見火。　乾薑炮。各一兩。

生乾地黃洗淨。一兩。剉。焙。　貝母去心。　桔梗洗。去蘆。剉。焙。

柴胡洗去蘆剉焙　吳茱萸湯浸七遍　紫苑洗去苗剉焙　菖蒲米泔浸一宿
芎藭洗去蘆剉焙　人參洗去蘆切焙　防風去蘆剉焙　白茯苓去皮剉焙
厚朴去麤皮薑汁製　枳殼湯浸去穰麩炒　鱉甲米醋炙黃　蜀椒去目炒出汗
甘松淨洗一方用甘遂甘草炙各一兩　巴豆去心膜醋煮三十沸焙取一兩不去油用煮時須親自數三十沸便傾出焙若沸過則藥無力

右爲細末以麵糊圓如梧桐子大每服五圓小兒兩圓心中痰患薑湯下心痛酸石榴皮湯下口瘡蜜湯下頭痛石膏湯葱茶下一切脾氣橘皮湯下水瀉氣瀉煮陳皮飲下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾薑湯下胸膈噎悶通草湯下婦人血氣當歸酒下如不飲酒當歸煎湯下亦得痁氣嵐氣小腸氣及下墜附子湯下常服及應急諸般疾患只米飲茶酒任下傷冷腹痛酒食所傷酒疸黃疸結氣痞塞鶴膝並鹽湯鹽酒下

【祕傳降氣湯】治男子婦人上熱下虛之疾凡飲食過度致傷脾胃酒色無節耗損腎元水土交攻陰陽關隔遂使氣不升降上熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽喉乾燥飲食無味下弱則腰脚無力大便祕澀裏急後重臍腹冷痛治以涼則脾氣怯弱腸鳴下利治以溫則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不差宜先服此藥却以所主藥治之無不效者

五加皮酒浸半日炒黃色　骨碎補去毛剉炒　地骨皮炒黃

桔梗炒黃。　訶子炮取肉炒。　半夏生爲末生薑自絞汁爲餅再碎炒。
草果去皮膜淨洗炒黃各半兩。　枳殼湯洗去穰麩炒。　柴胡去蘆洗。
陳皮去白炒黃色。　甘草曬各一兩。　桑白皮二兩剉炒。

右爲麤散和勻再就蒸一伏時曬乾每服二錢紫蘇三葉薑三片水一盞同煎至七分食後通口服。常服調順榮衞通利三焦開膈化痰和五臟○痰嗽加半夏麪煎心肺虛加人參茯苓煎上膈熱加北黃芩煎下部大段虛加少許炮附子煎如使附子多加生薑婦人血虛加當歸。

【木香分氣圓】治一切氣逆心胸滿悶腹脇虛脹飲食不消乾嘔逆吐胸膈痞滿上氣痰嗽冷痰氣不升降並宜服之。

木香　甘松洗去泥各一兩。　香附子十六兩。　甘草炙六兩。
蓬莪蒁煨八兩。

右爲細末水糊爲圓每服二十粒煎生薑橘皮湯下不計時脾胃虛弱人最宜常服寬中順氣進食。○又方見後。

【鐵刷湯】治男子脾積心氣痛婦人血氣刺痛及治中酒惡心一切瘧痢氣疾腸風下血臟毒滑腸泄瀉。

蒼朮八兩米泔浸一宿。　良薑六兩油炒。　茴香炒二兩。　甘草炙六兩半。

右爲細末每服二錢生薑三片鹽一撮水一盞煎至七分溫服或用熱酒調下亦得如脾寒用酒一

盡煎。臨發時連進三服。兼治四方之人。不伏水土。小兒臟寒脫肛。並用薑三片。棗子一枚。煎服。如冒暑伏熱。擦生薑冷水調下。若行路早起。棗子一箇。去核包藥少許。同生薑三片嚼下。能辟四時非節。疫癘瘴癘等疾。

【燒脾散】治脾胃虛弱。久寒積冷。心氣脾痛。冷痰醫胃。臍腹刺痛。嘔吐惡心。不思飲食。及療婦人血氣攻刺。腹脇撮痛。服之立效。

赤芍藥　乾薑炮。各六錢半。　良薑十兩。油炒。　甘草炙。四兩。

右爲細末。每服二大錢。白湯點下。不拘時候。

【新法半夏湯】治脾胃不和。中脘氣滯。宿寒留飲。停積不消。心腹刺痛。脇肋膨脹。嘔吐痰水。噫氣吞酸。中酒吐酒。噦逆惡心。頭痛煩渴。倦怠嗜臥。不思飲食。

陳皮去白。　神麴炒。　乾薑炮。各四兩。　丁皮

木香　白茯苓各七錢半。　甘草四錢半。　草菓煨。去皮。

半夏麴二兩三錢。炒。

右爲細末。每服一錢。鹽湯點服。無時。常服溫平。破痰開胃。健脾。消酒進食。

【白朮六乙湯】治脾胃不和。心腹痞悶。脇肋膜脹。口苦無味。嘔噦惡心。可思飲食。面色萎黃。腸虛自利。肌體瘦弱。膈氣醫胃。

白朮六兩去蘆　甘草一兩炙

右爲細末每服二錢水一盞煎至八分空心服或沸湯點服亦得常服育神溫胃逐濕消痰不拘四時並宜服

【鹽煎散】治男子婦人一切冷氣攻衝胸脇及前後心連背膂疼痛轉項拘急或脾胃虛冷不思飲食時發嘔吐霍亂轉筋臍腹冷疼泄瀉不止及膀胱成陣刺痛小腸氣弔內外腎疼又治婦人血氣刺痛血積血瘕繞臍撮痛並治之

草菓仁去皮炒　茯苓去皮　甘草　縮砂仁去殼
大麥芽炒　陳皮去白　羌活去蘆　厚朴去粗皮
肉豆蔻煨　川芎洗剉　蒼朮米泔浸二宿　枳殼去穰麩炒
華澄茄　良薑油炒　檳榔炮　茴香炒各二兩

右件碾爲細末每服二錢水一盞半入鹽一匙同煎至八分空心食前服之○又方見後

【神仙沉麝圓】出蘇沈祕方治一切氣痛不可忍者

木香半兩　沉香剉　麝香研　血竭研
辰砂研　沒藥研各二兩　甘草二兩

右爲末煞甘草爲膏溲和每服一圓用薑鹽湯嚥下血氣醋湯下松滋令萬君擬寶此藥婦人產後

血痛氣痛不可忍者。只一圓立效。萬君神祕之。每有人病。止肯與半圓。往往亦瘥。神效不可盡述。

【治中湯】治脾胃不和。飲食不下。短氣虛羸而復嘔逆。霍亂吐瀉。胸膈心痛。逆氣短氣。中滿虛痞。膈塞不通。或大病瘥後。胸中有寒。時加欬唾。並宜服之。

人參去蘆。　乾薑炮。　甘草炒。
青皮炒。　陳皮各一兩。洗去白。

右爲麤末。每服三錢。水一盞半。煎至一中盞。去滓。稍熱服。空心食前。或霍亂後。氣虛未禁熱藥者。尤宜服。

淳祐新添方

【枳實理中圓】理中焦。除痞滿。逐痰飲。止腹痛。大治傷寒結胸欲絕。心膈高起。實滿作痛。手不得近。

枳實麩炒。一兩。　白朮　人參去蘆。　甘草炙。
白茯苓去皮。　乾薑炮。各二兩。

右搗羅爲細末。煉蜜爲圓。如雞子黃大。每服一圓。熱湯化下。連進二三服。胸中豁然。不拘時候。

【進食散】治脾胃虛冷。不思飲食。及久病人脾虛全不食者。只一二服便頓能食。

草果肉　川烏炮。各三箇。　青皮去穰。　陳皮去白。
高良薑薄切炒。　肉桂去外皮。　甘草炙。各一分。　訶子五箇。煨。去核。

右爲末。每服二錢。水一大盞。生薑五片。煎七分。食前服。

【白沉香散】治一切冷氣。攻衝心腹。脇肋脹滿。噫醋呑酸。胸膈噎塞。飲食減少。常服。墜氣和脾胃。

川白薑炒。　半夏麴　白茯苓　附子炮熟去皮。
訶子肉　白朮煨。　沉香　人參去蘆。
乾山藥　木香各一兩半。　丁香半兩。　甘草炙六錢。

右爲細末。每服二大錢。水一中盞。生薑三片。棗三枚。木瓜一片。煎至七分。食前服。

吳直閣增諸家名方

【丁香煮散】治脾臟伏冷。胃脘受寒。胸膈痞悶。心腹刺痛。痰逆惡心。寒噦中滿。臟腑虛滑。飲食減少。醋胃吐逆。四肢逆冷。但是沉寒痼冷。無問久新。功效不可具述。

丁香不見火。　乾薑炮。　紅豆去皮。　青皮去白。
甘草炙。　川烏炮去皮臍。　良薑去蘆頭。　陳皮去白。各四兩。
益智仁五兩半。　胡椒二兩。

右爲粗散。每服二錢。水一盞。生薑三片。鹽一捻。煎至七分。空心食前稍熱服。滓併煎。

【鷄舌香散】治男子女人陰陽不和。臟腑虛弱。中脘氣滯。宿寒留飲。停積不消。胸膈脹滿。心脾引痛。攻刺腹脇。有妨飲食。又治中酒吐酒。停飲浸漬。嘔逆惡心。噫氣呑酸。

天台烏去木。　肉桂去麤皮。不見火。　香附子炒。去毛。　赤芍藥
高良薑去蘆頭。用麻油炒。各四兩。　甘草炙。半兩。

右爲細末。每服二錢。入鹽少許。沸湯點服。不拘時候。

【二薑圓】養脾溫胃。去冷消痰。大治心脾疼痛。覓胸下氣。進美飲食。療一切冷物所傷。並皆治之。

良薑去蘆。　乾薑炮。

右件等分爲細末。麵糊爲圓。如梧桐子大。每服十五圓。至二十圓。食後橘皮湯下。孕婦不宜服。

【薑合圓】治男子婦人氣血虛弱。久積陰冷。留滯不化。結聚成形。心腹膨脹。刺痛成陣。上連胸脇。或脾胃久虛。內傷冷物。泄瀉注下。腹痛腸鳴。或久痢純白。時下青黑。腸滑不禁。又治脾脘停痰。嘔吐吞酸。痞塞不通。可思飲食。身體沉重。面色萎黃。或久患心脾疼痛。服之永除根本。小兒有傷積。服之神效。此藥不損臟腑。

肉荳蔻炮。　白朮焙。　厚朴去麤皮。薑汁刷炙。　陳皮去白。
青皮去白。各二兩。　附子炮。去皮臍。二兩半。　人參　丁香不見火。
木香不見火。各一兩。　乾薑三兩。炮。

右爲細末。入硇砂八錢重。同薑汁打麵糊爲圓。每兩作二十圓。每一圓。用薑一塊如拇指頭大。切開作合子。安藥在內。用濕紙裹。慢火煨。一頓飯久。取出。去紙和薑細嚼。白湯下。孕婦不得服。小兒一粒

分作四服。

【順氣木香散】治氣不升降。嘔逆惡心。胸膈痞悶。脇肋脹滿。及酒食所傷。噫氣吞酸。心脾刺痛。大便不調。面黃肌瘦。可思飲食。兼療婦人血氣刺痛。及一切冷氣。

高良薑去蘆炒。　乾薑炮。　茴香炒。　陳皮去白。
縮砂仁　肉桂去麤皮不見火。　桔梗去蘆炒。　厚朴去麤皮薑汁炙
丁香皮不見火。　蒼朮米泔浸。　甘草爁。

右等分爲細末。每服二錢。水一盞。生薑三片。棗二枚。同煎八分。稍熱服。不拘時或入鹽少許。沸湯點服。常服寬中順氣。和胃進食。

【快氣湯】治一切氣。心腹脹滿。胸膈噎塞。噫氣吞酸。胃中痰逆嘔吐。及宿酒不解。可思飲食。

縮砂仁去皮殼八兩。　甘草四兩。爁。　香附子炒去毛三十二兩。

右爲末。每服一錢。鹽湯點下。常服快氣美食。溫養脾胃。

【蓬煎圓】治脾胃虛弱。久有傷滯。中脘氣痞。心腹膨脹。脇下堅硬。胸中祕塞。噎氣不通。嘔吐痰水。可思飲食。或心腹引痛。氣刺氣急。及療食癥酒癖。血瘕氣塊。時發疼痛。嘔噦酸水。面黃肌瘦。精神困倦。四肢少力。又治女人血氣不調。小腹疙痛。並皆治之。

舶上茴香炒。　附子炮去皮臍。　枳殼去穰麩炒。　川楝子去核。

檳榔　山藥各二兩　硇砂半兩　京三稜

蓬莪蒁各四兩醋煮令透切焙爲末猪胰一具入硇炒并三稜莪蒁末同熬膏

右爲末入膏內同醋麵糊爲圓如梧桐子大每服十圓至十五圓生薑湯下婦人淡醋湯下不計時候更量虛實加減常服順氣寬中消積滯化痰飲

【守中金圓】理中焦不和脾胃積冷心下虛痞腹中疼痛或飲酒過多胸脇逆滿噎塞不通欬嗽無時嘔吐冷痰飲食不下噫氣吞酸口苦失味怠惰嗜臥不思飲食又治傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利心腹絞痛手足不和身熱不渴及腸鳴自利米穀不化

蒼朮米泔浸　乾薑炮　桔梗去蘆　甘草爁各等分

右件爲末煉蜜爲圓如彈子大每服一圓食前沸湯嚼下又治脾胃留濕體重節痛面色萎黃肌肉消瘦常服溫脾暖胃消痰逐飲順三焦進美飲食辟風寒濕冷

【集香圓】治一切氣疾胸膈痛悶脇肋脹滿心腹疼痛噫氣吞酸嘔吐惡心可思飲食或因酒過傷脾胃不和並皆治之

白豆蔻仁　縮砂仁　香附子炒去毛　木香不見火

薑黃各四兩　麝香八錢別研　甘草一十六兩二兩入藥一十四兩搗汁煎膏

丁香不見火六兩

右爲細末。入麝香拌勻。用甘草膏溲和爲圓。如梧桐子大。每服一二圓。細嚼嚥津。不拘時。常服寬中順氣。消宿酒。進飲食。磨積滯。去癥塊。

【異香散】治腎氣不和。腹脇膨脹。痞悶噎塞。喘滿不快。飲食難化。噫氣吞酸。一切氣痞。腹中刺痛。此藥能破癥瘕結聚。大消宿冷沉積。常服調五臟。三焦和胃進食。

蓬莪蒾煨。　益智仁炮。　京三稜煨。　甘草爐。各六兩。
石蓮肉一兩。　青橘皮去白。　陳橘紅各三兩。　厚朴二兩。去皮。薑製。

右爲細末。每服一錢。水一盞。生薑三片。棗一枚。鹽一捻。煎至七分。通口服。不計時。鹽湯點。或鹽酒調。皆可服。

【肉豆蔻圓】治氣瀉。療脾胃氣虛弱。飲食減少。

肉豆蔻用仁。　縮砂仁各一兩。　木香
訶黎勒皮。各三分。　赤石脂　白藥枯過。各半兩。　龍骨　丁香三兩。

右爲末。粟米飲和圓。梧子大。每服十圓。米飲下。不拘時。

【三稜散】治酒食所傷。胸膈不快。腹脇脹滿。嘔吐酸水。醱胃脾疼。及食積氣塊。攻刺腹脇。不思飲食。日漸羸瘦。又治年高氣弱。三焦痞塞。常覺妨悶。並宜服之。

蓬莪蒾煨。　京三稜煨。　青皮去白。　益智仁各二兩。

白茯苓四兩焙　甘草爐三兩

右爲末每服二錢水一大盞棗一枚擘破鹽少許同煎至半盞溫服不拘時常服寬胸利膈消酒食和胃

【如神圓】治一切冷氣熱氣消癖氣和脾胃補下元

京三稜醋浸炮搥　附子炮去皮臍　甘草炙　羌活

天南星炮　半夏湯洗七次薑製　乾薑炮　白芷

右等分爲末醋煮麵糊圓梧子大每空心生薑鹽湯下二十圓至三十圓患瀉二宜湯下三十圓小兒赤痢甘草橘皮湯下三圓至五圓量歲數加減服白痢乾薑湯下

【丁香脾積圓】治丈夫婦人小兒諸般食傷積聚胸膈脹滿心腹膨脹噫氣吞酸宿食不化脾疼醋胃婦人血氣刺痛

蓬莪蒁三兩　阜莢三兩火燒存性　丁香　木香各半兩

京三稜二兩　青皮一兩洗　高良薑已上同用米醋一升於磁鉼內煮乾莪蒁三稜良薑並乘熱切碎焙乾

巴豆去殼各半兩

右入百草霜三匙同爲末麵糊圓如麻仁大每服五圓七圓至十五二十圓止食傷隨物下脾積氣陳皮湯下口吐酸水薑湯下醋胃薑香甘草湯丈夫小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡醋湯下

嘔逆甚蒲湯小兒疳氣史君子湯下更量虛實加減如欲宣轉可加圓數五更初冷茶清下利三五行後以白粥補之孕婦不可服

續添諸局經驗祕方

【分心氣飲】治證與前分心氣飲同

大腹皮　赤芍藥　木通去節　半夏湯洗七次
桑白皮微炒　赤茯苓　肉桂去皮　甘草炙
陳橘皮去穰　青橘皮去白　羌活各一兩　紫蘇去麤梗四兩

右爲麤末每服三錢水一盞生薑三片棗二枚燈心五莖同煎至七分去滓溫服不拘時候常服消化滯氣升降陰陽調順三焦和脾進食

【木香分氣圓】治證與前木香分氣圓同

丁香皮　蓬莪蒁　木香　甘草
香附子炒去毛　縮砂仁各四兩　檀香　甘松洗
川薑黃　藿香葉各一兩

右十味曝乾不見火搗羅爲末水糊爲圓如梧桐子大每服二十圓至三十圓生薑橘皮湯下不計時脾胃虛弱人最宜服之常服寬中順氣進飲食

【化氣湯】治一切氣逆。胸膈噎悶。偏脹膨滿。又治心脾疼痛。嘔吐酸水。丈夫小腸氣。婦人脾血氣。

沉香　胡椒各一兩。　縮砂去殼。　桂心去麤皮。
木香各二兩。　陳皮去穰。炙。　乾薑炮。　甘草炙。
茴香炒。　青皮去白。炙。　蓬莪煨。　丁皮各四兩。

右爲細末。每服二錢。薑蘇鹽湯調下。婦人淡醋湯下。

【蘇子降氣湯】治中脘不快。心腹脹滿。陰陽壅滯。氣不升降。胸膈噎塞。喘促短氣。乾噦煩滿。咳嗽痰涎。口中無味。嗜臥減食。宿寒留飲。停積不消。脇下支結。常覺妨悶。專治脚氣上衝。心腹堅滿。肢體浮腫。有妨飲食。

半夏洗七次。　蘇子淨炒。各二兩半。　甘草炙。二兩。　肉桂去麤皮。不見火。
前胡去蘆。　厚朴用薑汁製。　陳皮去白。各一兩。　當歸一兩半。

右爲咬咀。每服二錢至三錢。水一大盞。生薑三片。煎至七分。去滓。溫服。不拘時。常服消痰飲。散滯氣。進飲食。

【千金大養脾圓】治脾胃虛弱。停寒留飲。膈氣噎塞。反胃吐食。心胸痞滿。脇肋虛脹。胸腹刺痛。牽引背膂。食少多傷。言微氣短。口苦舌澁。惡心嘔穢。喜唾吞酸。久病泄痢。腸胃虛滑。或大病氣不復。常飲食無味。形容憔悴。酒後多痰。

陳橘皮去白。　白薑炮。　枳殼　胡椒
白茯苓去皮。　三稜炮。　茴香　神麯
縮砂仁　蓬蒁炮。　木香　人參
益智仁　甘草炙。　丁香　白朮
薏苡仁　麥蘗炒。　藿香　山藥
白扁豆微炒。　苦梗炒。　紅豆　良薑
肉荳蔻各等分。

右爲末。煉蜜圓如彈子大。每服一粒。細嚼白湯下。溫酒亦得。空心食前。常服溫養脾胃。美飲食。

【蠐螬散】治男子婦人脾胃虛冷。攻築心腹。連脇肋刺痛。胸膈痞悶。背膊連項。拘急疼痛。不思飲食。時或嘔逆。霍亂轉筋。腹冷泄瀉。膀胱氣刺。小腸及外腎腫痛。及治婦人血氣攻刺癥塊硬。帶下赤白。或發寒熱。胎前產後。惡血不止。臍腹疼痛。應一切虛冷不思飲食。並宜服之。

蒼朮米泔浸。去皮焙。　甘草炙。各半斤。　延胡索三兩。　肉桂去麤皮。
乾薑炮。各二兩。　三稜炮。　青皮去白。　茯苓白者。去皮。
蓬蒁各六兩。　縮砂去皮。　丁皮　檳榔各四兩。

右搗羅爲末。每服二錢。水一盞。連根葱白一莖。煎至七分。空心食前稍熱服。

【五皮散】治男子婦人脾氣停滯。風濕客搏。脾經受濕。氣不流行。致頭面虛浮。四肢腫滿。心腹膨脹。上氣促急。腹脇如鼓。繞臍脹悶。有妨飲食。上攻下痓。來去不定。舉動促乏。

五加皮　地骨皮　生薑皮　大腹皮　茯苓皮各等分。

右爲麤末。每服三錢。水一盞半。煎至八分。去滓。稍熱服。不拘時候。切忌生冷油膩堅硬等物。

【四君子湯】治榮衞氣虛。臟腑怯弱。心腹脹滿。全不思食。腸鳴泄瀉。嘔穢吐逆。

人參去蘆。　茯苓去皮。　甘草炙。　白朮各等分。

右爲末。每服二錢。水一盞。煎七分。通口服。不拘時。鹽少許。白湯點服。常服一和脾胃。進益飲食。辟寒邪瘴霧氣。

【鹽煎散】治證與前鹽煎散同。

青皮去白。四兩。　蒼朮去皮。　良薑各十二兩。　肉桂去麤皮。

丁皮各二兩。　縮砂去皮。　茴香炒。各五兩。　橘紅十兩。

甘草炒。六兩。　山藥半斤。

右爲末。每服二錢。水一盞半。鹽一匙。煎八分。空心食前服。

【參苓壯脾圓】治脾胃虛弱。胸膈痞悶。脇肋脹滿。心腹刺痛。反胃吐食。口苦吞酸。胸滿短氣。肢體怠惰。面

色萎黃。及中焦痞。不任攻擊。臟腑虛寒。不受峻補。或因病氣衰。食不復常。稟受怯弱。不能飲食。及久病泄痢。腸胃虛滑。並宜服之。

茯苓去皮。　人參　乾薑　肉桂去麤皮。不見火。
縮砂去皮。　白朮　胡椒　麥蘗微炒。
白扁豆炒。　山藥　神麴

右各等分爲末。煉蜜圓。如彈子大。每服一圓。細嚼白湯下。或溫酒空心食前。常服。育神養氣。和脾胃。進美飲食。

【人參丁香散】治大人小兒嘔吐不已。粥飲湯藥不下。凡嘔吐之病。皆因三焦不調。脾胃虛弱。冷熱失和。邪正相干。清濁不分。陰陽錯亂。停痰留飲。不能運化。胸膈痞滿。嘔逆惡心。腹脇脹痛。短氣噎悶。呑酸嘔痰水。噫醋呑酸。不思飲食。漸至羸瘦。及療女人妊娠阻病。心中煩憒。頭目眩重。憎聞食氣。嘔吐煩悶。顛倒不安。四肢困弱。不自勝持。多臥少起。又治久病羸弱。脾胃虛極。中滿嘔逆。全不入食。並宜服之。

白芍藥半斤。　當歸去蘆。　丁香　蓬莪
肉桂去麤皮。　人參去蘆。　丁皮各二兩。　乾薑炮。
甘草炒。　茯苓去皮。　香附子炒。　白朮
山藥各四兩。

右爲末，每服五錢，水一盞，生薑三片，煎七分，空心食前溫服，小兒二歲可服半錢，水五分盡，生薑一片，煎四分已下，溫服，更宜量歲數加減與之，常服，和脾胃，進飲食。

【人參煮散】治脾胃不和，中脘氣滯，心腹脹痛，不思飲食，宿寒留飲，停積不消，或因飲冷過度，內傷脾氣，嘔吐痰逆，寒熱往來，或時汗出，又治腸胃冷濕，泄瀉注下，水穀不分，腹中雷鳴，脇肋虛滿，兼療傷寒陰盛四肢逆冷。

茯苓去皮，剉。　蒼朮去皮，各半斤。　人參四兩。　甘草炙，十兩。

三稜煨，搗碎。　青皮去白，各十二兩。　芎藥一斤。　乾薑炮。

丁皮各六兩。

右爲末，每服二錢，水一盞，薑五片，棗三枚，煎七分，空心服。

【棗肉平胃散】治證與前平胃散同。

厚朴去麤皮，薑製，炒。　陳皮各三斤二兩。　甘草剉，炒。　紅棗

生薑各二斤。　蒼朮去麤皮，米泔浸二日，炒，五斤。

右件剉碎拌勻，以水浸過面上半寸許，煮乾取出，焙燥，碾爲末，每服二錢，用鹽湯點，空心食前，常服調氣暖胃，化宿食，消痰飲，辟風寒冷濕，四時非節之氣。

【盧氏異方感應圓】與和劑方大不同，但用修製須如法，分兩最要勻停，止是煖化，不可偏勝，此藥積瘕

不動臟腑。其功用妙處。在用蠟之多。切不可減。常服健脾進食。永無寒熱瀉痢之疾。蓋消磨積滯以漸。自然無疾。遇酒食醉飽。尤宜多服。神效不可具述。

肉豆蔻麵裹煨。　木香濕紙裹煨。　乾薑炮。　片子薑黃

百草霜篩細。　丁香懷乾。　檳榔　青皮湯洗去白。炒。

藿澄茄各一兩。　乳香三錢。別研。　杏仁七十枚。去皮尖。研細。依巴豆法去油。

眞黃蠟十兩。　巴豆百粒。去皮研爲粉。用紙重裹。搥油透。再易紙。至油成白霜爲炒。

右除巴豆粉。百草霜。杏仁。乳香外。餘並爲細末。却同前四味。拌和研勻。先將上項黃蠟十兩。於銀石器內鎔化作汁。用重錦濾去滓。以無灰好酒一升。於銀石器內煮蠟鎔。數滾取起。候冷。其蠟自浮於酒上。去酒不用。春夏修合。用清麻油一兩。秋冬。用油一兩半。於大銀器內熬令香熟。次下酒煮蠟同化作汁。乘熱拌和前項藥末。十分均勻了。候稍凝。分作劑子。用罐子盛之。半月後。方可服。如服旋圓。如蘿蔔子大。任意服之。二三十圓。加至五十圓無礙。此藥以蠟多雖難圓。然圓子愈細。其功愈博。臨睡須常服之。若欲治病。不拘時候。

【木香流氣飲】調順榮衞。通流血脈。快利三焦。安和五臟。治諸氣痞滯不通。胸膈膨脹。口苦咽乾。嘔吐少食。肩背腹脇。走疰刺痛。及喘急痰嗽。面目虛浮。四肢腫滿。大便祕結。水道赤澀。又治憂思太過。怔忪鬱積。脚氣風濕。聚結腫痛。喘滿脹急。

陳皮去白二斤　甘草爁　厚朴去麤皮薑汁製　紫蘇葉
青皮去白　香附炒去毛各一斤　木通八兩去節　大腹皮
丁皮不見火　檳榔　肉桂去麤皮不見火　草果仁
蓬莪焙切　藿香去枝梗　木香去麤皮各六兩　乾木瓜
人參去蘆　白朮　麥門冬去心　石菖蒲
赤茯苓去皮　白芷各四兩　半夏二兩湯洗七次切片焙乾

右爲麤末每服四錢水一盞半生薑三片棗子二枚煎七分去滓熱服如傷寒頭痛纔覺得疾入連根葱白三寸煎服升降陰陽汗出立愈如臟腑自利入粳米煎婦人血氣癥瘕入艾醋煎並不拘時候

【廿四味流氣飲】方與木香流氣飲方同但無石菖蒲藿香有沉香枳殼大黃沉香六兩枳殼去穰麩炒四兩大黃麵裹煨去麵切二兩○出集驗方

【十八味丁沉透膈湯】治脾胃不和中寒上氣脇肋脹滿心腹疼痛痰逆惡心或時嘔吐飲食減少十膈五噎痞塞不通噫氣吞酸口苦失味並皆主之

肉荳蔻煨　木香　青皮洗　麥蘗
白荳蔻　丁香各半兩　白朮二兩　香附子

縮砂仁　人參各一兩。　厚朴薑炒。　藿香
陳橘皮　沉香各七錢半。　神麯炒。　半夏湯洗七次。
草菓各二錢半。　甘草炙。一兩半。

右咬咀。每服四錢。水二大盞。生薑三片。棗子一箇。同煎八分。去滓。熱服。

【麝香蘇合香圓】方與前蘇合香圓同。

【木香檳榔圓】疎導三焦。寬利胸膈。破痰逐飲。快氣消食。通潤大腸。

郁李仁去皮。　皁角去皮。酥炙。　半夏麯各二兩。　枳殼麩炒。
青橘皮去白。　杏仁去皮尖。麩炒。　木香不見火。　檳榔各一兩。

右爲細末。別用皂角四兩。用漿水一碗。搓揉熟膏。更入熟蜜少許。圓梧桐子大。每服五十圓。食後溫生薑湯下。

【五香散】升降諸氣。宣利三焦。疎導壅滯。發散邪熱。治陰陽之氣。鬱結不消。諸熱蘊毒。腫痛結核。或似瘤癭而非。使人頭痛惡心。寒熱氣急。

木香　丁香　沉香　乳香
藿香各等分。

右爲麤末。每服三錢。水一盞半。煎八分。去滓。食後溫服。

【人參木香湯】順氣寬中。治胸膈痞塞。必腹刺痛。脇肋脹滿。飲食減少。噫氣吞酸。嘔逆噎悶。一切氣疾。並皆治之。

青橘皮不去白。　木香不見火。各三斤。　麥蘗去土。炒。　薑黃各五斤。
蓬莪蒁刷洗。四斤。　甘草剉。炒。　鹽炒。各十一斤。

右爲末。每服一錢。沸湯點服。不拘時候。